

## Паспорт безопасности согласно (ЕС) 1907/2006

Страница 1 из 7

ПБ (SDS) №: 573245

V001.0

Изменено: 11.01.2017 Дата печати: 06.12.2017

Заменяет версию от:

т:

LOCTITE 6300

## Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

#### 1.1 Идентификация продукта:

LOCTITE 6300

## 1.2 Основное применение вещества или смеси и применение нерекомендуемое

Применение продукта:

Клей

## 1.2 Основное применение вещества или смеси и применение нерекомендуемое

Применение продукта:

Анаэробный

тел.: +7 (495) 755 9330 Факс №: +7 (495) 411 6297 Ru-MSK-ProductSafety@ru.henkel.com

#### 1.4 Телефон для экстренной связи

+7-495-628-16-87 (Токсикологический научно-практический Центр Российского здравохранения, 129090 Россия, Москва, Сухаревская площадь., здание 3, здание 7), время работы 24 часа. Без перерыва

## Раздел 2: Идентификация рисков

## 2.1 Классификация вещества или смеси

## Классификация (CLP):

Вещество или смесь не являются опасными в соответствии с Правилами (EC) № 1272/2008 (CLP).

## 2.2 Элементы этикетки

### Элементы этикетки (CLP):

Вещество или смесь не являются опасными в соответствии с Правилами (EC) № 1272/2008 (CLP).

### 2.3. Другие риски

Отсутствуют при надлежащем применении

Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стоким и очень биокумулятивным критериям

## Раздел 3: Информация о составе

#### 3.2. Смеси

## Общая техническая характеристика продукта:

Анаэробный клей

## Декларация об ингридиентах в соответствии с СLР (ЕС) № 1272/2008:

Не содержит опасные вещества, которые превышают пределы, установленные ЕС-законодательством.

MSDS №: 573245 LOCTITE 6300 Страница 2 из V001.0 7

## Декларация об ингридиентах в соответствии с DPD (EC) № 1999/45:

Не содержит опасные вещества, которые превышают пределы, установленные ЕС-законодательством.

## Раздел 4: Меры оказания первой помощи

## 4.1. Описание мер оказания первой помощи

при отравлении ингаляционным путем (после вдыхания):

Поместить на свежий воздух. Если симптомы продолжаются, обратиться за помощью к врачу.

при контакте с кожей:

Промыть под струей воды с мылом.

Обратиться к врачу.

при попадании в глаза:

Немедленно промыть под струёй воды (в течение 10 минут). При необходимости обратиться к врачу.

при проглатывании:

Прополоскать полость рта, выпить 1-2 стакана воды, не допускать рвоты.

Обратиться к врачу.

## 4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты: острые и замедленные

Длительные и повторяющиеся контакты могут вызывать раздражение кожи.

## 4.3 Информация о требуемой немедленной медицинской помощи и обработке

Смотри раздел: Описание мер оказания первой помощи

## Раздел 5: Меры по тушению пожара

## 5.1. Средства пожаротушения

### Рекомендуемые средства тушения пожаров:

диоксид углерода, пена, порошок

## Запрещенные средства тушения пожаров:

неизвестно(ы)

## 5.2. Особые риски возникающие от вещества или смеси:

Оксиды углерода, оксиды азота, раздражающие органические испарения.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

Одеть индивидуальные дыхательные аппараты и поный комплект защитной спецодежды.

## Специфика при тушении:

В случае пожара охлаждать подверженные опасности емкости распыленной водяной струей.

## Раздел 6: Мероприятия при утечке

#### 6.1. Меры личной безопасности, защитная одежда и необходимые процедуры

Не допускать попадания в глаза и на кожу.

Обеспечить достаточную вентиляцию

## 6.2. Мероприятия по защите окружающей среды

Не позволять продукту проникать в дренажную систему.

## 6.3. Методы и материалы для сбора и очистки

Небольшие проливы подтереть бумажными полотенцами и поместить их в контейнер для уничтожения.

При больших проливах абсорбировать на инертные абсорбирующие материал и поместить их затем в закрытый контейнер для уничтожения.

## 6.4. Ссылка на другие разделы

См. рекомендации в разделе 8.

MSDS №: 573245 LOCTITE 6300 Страница 3 из V001.0 7

## Раздел 7: Обращение и хранение

## 7.1. Указания по безопасному обращению

Использовать только в местах с хорошей ветиляцией.

Не допускать попадания в глаза и на кожу.

Избегать длительных и повторяющихся контактов с кожей с целью минимизации риска сенсибилизации

## Санитарные мероприятия:

Надлежащая промышленная гигиена должна быть соблюдена

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Принятие пищи, питье или курение во время работы запрещены.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую информацию о несовместимости:

Хранить в закрытых оригинальных емкостях.

Рекомендуется хранить при температуре от 8 до 21°C

Хранить в прохладном и сухом месте.

Обратиться к Листу технической информации.

## 7.3. Специфика конечного использования

Клей

Анаэробный

## Раздел 8: Контроль воздействия/персональная защита

## 8.1. Контролируемые параметры

## Профессиональные пределы воздействия

Действительно для

Российская Федерация

Компонент [Регулируемое вещество]	ппм	mg/m³	Тип значения	Категория короткого времени экспозиции / Замечания	Нормативный документ
Saccharin 81-07-2 [Сахарол]		10	Уровень воздействия, который не может быть превышен в любой момент времени (CEIL)		RU MAC
Saccharin 81-07-2 [1,2-Бензизотиазол-3-он 1,1-оксид]		5	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ):		RU TSEL

### Биологические индексы экспозиции:

нет

## 8.2. Контроль воздействия:

Средства защиты дыхательных путей:

Обеспечить достаточную вентиляцию

Утвержденная маска или респиратор соединенный с органическим картриджем должны быть одеты в случае, если продукт используется в плохо проветриваемой рабочей области.

Фильтр тип: A (EN 14387)

LOCTITE 6300 MSDS №: 573245 Страница 4 из

## V001.0

## Средства защиты рук:

Химически-устойчивые защитные перчатки (ЕN 374). Подходящие материалы для кратковременного контакта или разбрызгивания (рекомендуется: индекс защиты не менее 2, соответствующий >30 минутам времени проникновения по EN 374): нитрорезина (NBR, >=0.4 мм толщины). Подходящие материалы для длительного, прямого контакта (рекомендуется: индекс защиты 6,соответствующий >480 минутам времени проникновения по EN 374): нитрорезина(NBR, >= 0.4 мм толщины). Данная информация основана на литературных источниках и на информации, предоставленной производителями защитных перчаток, или установлена по аналогии с похожими субстанциями. Примечание: на практике срок эксплуатации химически-устойчивых защитных перчаток может быть значительно короче, чем время проникновения, определенное по EN 374, как результат различных факторов (в том числе, температуры). В случае износа или появления дыр, перчатки должны быть заменены.

### Средства защиты глаз:

Надеть защитные очки.

Средства защиты глаз должны соответствовать стандарту EN166

#### Средства защиты кожи:

Во время работы носить защитную спецодежду.

Защитная одежда должна соответствовать стандарту EN 14605 для жидких брызг или стандарту EN 13982 для пыли.

## Указания по средствам личной защиты:

Информация, предоставляемая о средствах индивидуальной защиты, является исключительно рекомендательной. Прежде чем использовать данный продукт необходимо провести полную оценку рисков для того, чтобы определить необходимые защитные средства, соответствующие локальным условиям. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать необходимому EN стандарту.

## Раздел 9: Физико-химические свойства

#### 9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Внешнид вид

светлый зелёный

Запах мягкий

Порог восприятия запаха Данные отсутствуют / Неприменимо

рН Данные отсутствуют / Неприменимо

Температура кипения > 100 AC (> 100 AC)

> 100 AC (> 100 AC); нет метода Температура вспышки Температура разложения Данные отсутствуют / Неприменимо

Давление паров Не доступный Плотность 1,1 g/cm3

()

Плотность засыпки Данные отсутствуют / Неприменимо

Вязкость 250 - 550 mpa.s

(Haake; 25 AC (25 AC); Градиент сдвига: 129

s-1)

Данные отсутствуют / Неприменимо Вязкость (кинематическая) Взрывоопасные свойства Данные отсутствуют / Неприменимо

Растворимость качественная нерастворимый

(Раств.: вода)

Температура застывания Данные отсутствуют / Неприменимо Температура плавления Данные отсутствуют / Неприменимо Воспламенимость Данные отсутствуют / Неприменимо Температура самовоспламенения Данные отсутствуют / Неприменимо Данные отсутствуют / Неприменимо Пределы взрываемости Коэффициент распределения: н-октан/вода Данные отсутствуют / Неприменимо Скорость испарения Данные отсутствуют / Неприменимо Данные отсутствуют / Неприменимо Плотность паров Окислительные свойства Данные отсутствуют / Неприменимо

## 9.2. Дополнительная информация

Данные отсутствуют / Неприменимо

MSDS №: 573245 LOCTITE 6300 Страница 5 из

## V001.0

## Раздел 10: Стабильность и реактивность

#### 10.1. Реактивность

Реакция с сильными кислотами

Реагирует с сильными окислителями.

#### 10.2. Химическая стабильность

Устойчив при нормальных условиях хранения.

#### 10.3. Возможность опасных реакций

Смотри раздел "реактивность"

#### 10.4. Недопустимые условия

стабильный

## 10.5. Несовместимые материалы

Отсутствуют при надлежащем применении

## 10.6. Опасные продукты разложения

Окиси углерода

Окиси азота

Раздражающие органические испарения

## Раздел 11: Токсикологическая информация

## 11.1. Информация о токсикологических эффектах

## Общая информация по токсикологии:

Смесь классифицируется на основании доступной информации об опасности для ингридиентов как оговорено в классификационных критериях для смесей для каждого класса опасности дифференциации в приложении 1 Правил 1272/2008/ЕС. Важная доступная информация о влиянии на здоровье/экологию для веществ, перечисленных в Секции 3, предоставлена далее.

#### Пероральная токсичность:

Данный материал считается низко токсичным при проглатывании.

## Токсичность при вдыхании:

Может вызывать раздражение органов дыхания.

#### Кожное раздражение:

Длительные и повторяющиеся контакты могут вызывать раздражение кожи.

### Глазное раздражение:

Может вызывать умеренноераздражение глаз.

## Раздел 12: Экологическая информация

## Общая информация по экологии:

Отвержденные продукты Локтайт являются типичными полимерами и не представляют собой никакой прямой опасности для окружающей среды.

Смесь классифицируется на основании доступной информации об опасности для ингридиентов как оговорено в классификационных критериях для смесей для каждого класса опасности дифференциации в приложении 1 Правил 1272/2008/ЕС. Важная доступная информация о влиянии на здоровье/экологию для веществ, перечисленных в Секции 3, предоставлена далее.

MSDS №: 573245 LOCTITE 6300 Страница 6 из V001.0 7

### 12.1. Токсичность

#### Экологическая токсичность:

Не сливать в дренажные системы/поверхностные воды/ грунтовые воды.

## 12.2. Стойкость и способность к разложению

## Стабильность и способность к биологическому разложению:

Продукт не подвержен биоразложению

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции / 12.4. Подвижность в почве

#### Мобильность:

Отвержденный клей неподвижен.

#### Биоаккумулятивный потенциал:

Данные отсутствуют.

## 12.5. Результаты РВТ и vPvB оценки:

Данные отсутствуют.

## 12.6. Другие неблагоприятные эффекты:

Данные отсутствуют.

## Раздел 13: Информация об утилизации

## 13.1. Методы утилизации отходов

Утилизация продукта:

Утилизация в соответствии с местными и национальными законодательными требованиями.

Содействование данного продукта отходам не важно по сравнению спредметом его использования

### Утилизация неочищенной упаковки:

После использования тубы, картонная упаковка и бутыли, содержащие остатки продукта, должны быть уничтожены как химически зараженные отходы в авторизованном месте захоронения отходов.

Утилизация в соответствии с местными и национальными законодательными требованиями.

Код отхода 080409 MSDS №: 573245 LOCTITE 6300 Страница 7 из

V001.0

## Раздел 14: Информация о транспортировке

#### 14.1. Номер ООН

Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.2. Надлежащее транспортное наименование

Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.3. Транспортный класс(ы) опасности

Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.4. Группа упаковки

Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.5. Экологические риски

Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей

Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.7. Перевозка навалом в соответствии с Приложением И МАРПОЛ 73/78 и ІВС кодами

неприменимо

## Раздел 15: Нормативная информация

### 15.1. Номативная информация в отношении безопасности, здоровья и окружающей среды специфичные для вещества или смеси.

Содержание летучих органических < 3 % соединений (EU)

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не была проведена

## Раздел 16: Другая информация

#### Дополнительная информация:

Данные основаны на современном уровне наших знаний и относятся к продукту в том состоянии, в котором он поставляется. Они описывают наши продукты в отношении требований безопасности и, таким образом, не подразумеваются как гарантия определенных свойств.

Соответствующие изменения в данном паспорте безопасности обозначены вертикальными линиями на левом поле этого документа. Соответствующий текст отображается другим цветом на затененных областях.

# **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Loctite manufacturer:

Other Similar products are found below:

2003721 2701 5080,GREY 50M X 50MM 37684 GC 10 TYPE 4 (JAR) 97262 406 577, 250ML 603, 10ML 542, 250ML 330, 50ML & 7388, 40ML GLUE REMOVER, 5G 270, 50ML 262, 50ML 40945 98454 3526 SUPER GLUE GLASS, 3G 4080, 50G 460, 50G 641, 50ML 495, 50G 55, 160M 7360 LT 5075 242, 50ML 98472 GC 10 TYPE 3 (JAR) 660, 50ML 3463, 114G 595, 100ML 603, 50ML 2400, 50ML 270 983438 7386, 500ML 572, 50ML 8106, 1L 96001 496, 50G 243, 250ML 5400, 50ML 403, 50G 420, 20G 9464, 50ML 638, 50ML 496, 20G 1487439 3455, 24ML 4062, 20G