

# 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名稱  
CUSTOMER

客户料号  
CUS. P/N

尺寸  
DIMENSION

CRH-9x24.5x5

編號  
SERIAL NO.

NO. CF1025657321

日期  
DATE

2024年5月6日

| 出圖<br>DRAWING  |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 發行<br>ISSUE    | 復核<br>CHECKED | 核準<br>APPROVAL |
| 趙<br>利勤        | 李<br>新义       | 王<br>传军        |
| DATE: 2024/5/6 |               |                |

| 承認<br>CUSTOMER APPROVAL |
|-------------------------|
|                         |



东莞市灿峰电子有限公司

DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD

网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com


联系方式

王小姐: 13556646144

洪先生: 13809826886



承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 |                       |                                                                                                                                                 |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                                                                                           | CRH-9x24.5x5                  |                 | 編 號<br>SERIAL NO.     |                                                                                                                                                 | NO. CF1025657321 |  |
| 1. 形狀尺寸（單位mm）；<br>SHAPE & DIMENSION(unit/mm);<br><br>                                                                                                |                               |                 | A                     | 9.00 ± 0.5                                                                                                                                      | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | B                     | 24.50 ± 0.5                                                                                                                                     | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | C                     | 5.00 ± 0.3                                                                                                                                      | mm               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | D                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | E                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | F                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 | G                     |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 2. 電器性能檢測項目<br>ELECTTRONICAL REQUIREMENTS;                                                                                                                                                                                            |                               |                 |                       |                                                                                                                                                 |                  |  |
| <input type="checkbox"/> L                                                                                                                                                                                                            |                               | TEST<br>FREQ    |                       | 測試儀器<br>TESTING INSTRUMENTS                                                                                                                     |                  |  |
| <input type="checkbox"/> Q                                                                                                                                                                                                            |                               | TEST<br>FREQ    | KHZ<br>MHZ            | 1. Q-METER:<br><input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172                                                                |                  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z                                                                                                                                                                                                 | Z1=55 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ   | Z3=             | KHZ<br>MHZ            | 2. LCR-METER:<br><input type="checkbox"/> TH2826                                                                                                |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Z2=120 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ | Z4=             | KHZ<br>MHZ            | 3. IMPEDANCE ANALYZER:<br><input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> HP4396B |                  |  |
| 溫 度<br>TEMP                                                                                                                                                                                                                           | 25±5℃                         | 濕 度<br>HUMIDITY | 60±8%                 | 4. L-METER:<br><input type="checkbox"/> TH-2775B                                                                                                |                  |  |
| 繞 線:<br>WINDING                                                                                                                                                                                                                       | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS       |                 |                       | 5. DIGITAL MINI-OHM METER:<br>VP2941A                                                                                                           |                  |  |
| 3. 外 观<br>THE LIMIT OF BREAKAGE:                                                                                                                                                                                                      |                               |                 |                       |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 項 目<br>Item                                                                                                                                                                                                                           |                               |                 | 標準值<br>Standard Value |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 一處缺陷的面积<br>Area of a breakage                                                                                                                                                                                                         |                               |                 | ≤1mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 总缺陷面积<br>ALL area of the breakage                                                                                                                                                                                                     |                               |                 | ≤2mm <sup>2</sup>     |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 缺陷深度<br>The depth of the breakge                                                                                                                                                                                                      |                               |                 | ≤0.4mm                |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 毛刺长度<br>The length of burr                                                                                                                                                                                                            |                               |                 | ≤0.2mm                |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 4. 包 裝 PACKAGING:                                                                                                                                                                                                                     |                               |                 |                       |                                                                                                                                                 |                  |  |
| 內包裝采用泡塑盒，外包裝采用紙箱，每箱產品外面都蓋上标签（包括品名、數量、批號、檢驗員）。<br>Inner packing gdopts foam plastics box,outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label<br>outside(include the variey,quantity,batch number and inspector). |                               |                 |                       |                                                                                                                                                 |                  |  |

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

|                                                                                                                                                               |                                       |              |         |         |         |         |                                       |       |                               |   |                       |   |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|-------|-------------------------------|---|-----------------------|---|-------|--|
| 規 格<br>ITEM                                                                                                                                                   |                                       | CRH-9x24.5x5 |         |         |         |         | 編 號<br>SERIAL NO.                     |       | NO. CF1025657321              |   |                       |   |       |  |
| <div>1. 形壯尺寸(单位/毫米):<br/>SHAPE &amp; DIMENSION(unit:mm): =</div> <div></div> |                                       |              |         |         |         |         | <input type="checkbox"/> L            |       |                               |   |                       |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |              |         |         |         |         | <input type="checkbox"/> Q            |       |                               |   | KHZ<br>MHZ            |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |              |         |         |         |         | <input checked="" type="checkbox"/> Z |       | Z1=55 Ω MIN    KHZ<br>25MHZ   |   | Z1=        KHZ<br>MHZ |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |              |         |         |         |         |                                       |       | Z2=120 Ω MIN    KHZ<br>100MHZ |   | Z4=        KHZ<br>MHZ |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |              |         |         |         |         | 溫 度<br>TEMP                           |       | 25±5℃                         |   | 濕 度<br>HUMIDITY       |   | 60±8% |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |              |         |         |         |         | 绕 线:<br>WINDING                       |       | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS       |   |                       |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |              |         |         |         |         |                                       |       |                               |   |                       |   |       |  |
| 項 目<br>ITEM                                                                                                                                                   | 电 气 性 能<br>ELECTRONIC CHARACTERISTICS |              |         |         |         |         | 尺 寸<br>DIMENSION(unit:mm)             |       |                               |   |                       |   |       |  |
|                                                                                                                                                               | Q                                     | L( μ H)      | Z1( Ω ) | Z2( Ω ) | Z3( Ω ) | Z4( Ω ) | A                                     | B     | C                             | D | E                     | F |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |              | 55      | 120     |         |         | 9                                     | 24.5  | 5                             |   |                       |   |       |  |
| +                                                                                                                                                             |                                       |              | /       | /       |         |         | 0.5                                   | 0.5   | 0.3                           |   |                       |   |       |  |
| —                                                                                                                                                             |                                       |              | 0       | 0       |         |         | 0.5                                   | 0.5   | 0.3                           |   |                       |   |       |  |
| 1                                                                                                                                                             |                                       |              | 73.2    | 163.2   |         |         | 8.99                                  | 24.57 | 5.01                          |   |                       |   |       |  |
| 2                                                                                                                                                             |                                       |              | 72.4    | 163.2   |         |         | 8.96                                  | 24.52 | 5.02                          |   |                       |   |       |  |
| 3                                                                                                                                                             |                                       |              | 73.0    | 160.8   |         |         | 9.02                                  | 24.60 | 5.00                          |   |                       |   |       |  |
| 4                                                                                                                                                             |                                       |              | 71.5    | 166.8   |         |         | 8.98                                  | 24.58 | 5.03                          |   |                       |   |       |  |
| 5                                                                                                                                                             |                                       |              | 73.2    | 158.4   |         |         | 8.96                                  | 24.26 | 4.99                          |   |                       |   |       |  |
| 6                                                                                                                                                             |                                       |              | 71.6    | 158.8   |         |         | 9.04                                  | 24.58 | 4.98                          |   |                       |   |       |  |
| 7                                                                                                                                                             |                                       |              | 72.5    | 158.7   |         |         | 9.02                                  | 24.55 | 5.03                          |   |                       |   |       |  |
| 8                                                                                                                                                             |                                       |              | 74.8    | 158.1   |         |         | 9.04                                  | 24.62 | 5.03                          |   |                       |   |       |  |
| 9                                                                                                                                                             |                                       |              | 74.1    | 170.6   |         |         | 9.02                                  | 24.67 | 4.99                          |   |                       |   |       |  |
| 10                                                                                                                                                            |                                       |              | 73.2    | 167.7   |         |         | 9.01                                  | 24.50 | 5.00                          |   |                       |   |       |  |
| X                                                                                                                                                             |                                       |              | 72.9    | 162.6   |         |         | 9.00                                  | 24.54 | 5.01                          |   |                       |   |       |  |
| Y/N                                                                                                                                                           |                                       |              | Y       | Y       |         |         | Y                                     | Y     | Y                             |   |                       |   |       |  |
| <div>2. 測試儀器<br/>TESTING INSTRUMENTS<br/>E4991A</div> <div></div>          |                                       |              |         |         |         |         | 檢 測<br>INSPECTION                     |       | 復 核<br>CHECK                  |   | 确 認<br>APPROVAL       |   |       |  |
|                                                                                                                                                               |                                       |              |         |         |         |         | <div>赵<br/>利勤</div>                   |       | <div>李<br/>新义</div>           |   | <div>王<br/>传军</div>   |   |       |  |

### IMPEDANCE V.S.FREQUENCY ( Z-Y )

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:***

***Click to view products by [canfeng](#) manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [618-00001](#) [6292-1](#) [6-306105-9](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02 CAPTIVE JACK SCREW](#) [73542-02 CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [18029-4](#) [NBDSCREW](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#) [21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [2327](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [26-0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#) [29300](#) [#2x3/8 SCREW](#)