


RoHS



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

SECTION A-A




NOTES:

- 1.MATERIAL:
MOLDING: LCP UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY,
PLATED GOLD ON CONTACT AREA,
G/F GOLD ON SOLDER AREA,
50u" NICKEL PLATING OVER ALL.
- 2.MECHANICAL:
INSERTION: 5~20N.
EXTRACTION: 8~20N.
DURABILITY: 10000 CYCLES
- 3.ELECTRICAL:
CURRENT: 5A MIN FOR VBUS;
0.25A MIN FOR OTHER.
VOLTAGE: 5VAC MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC.
CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN.
- 4.ENVIRONMENTAL
TEMPERATURE RANGE: -30°C TO +80°C

开孔尺寸参考



组装外壳时需要打环润滑油

胶圈使用尺寸参考图



A1	GND	B12	GND
A2	SSTXP1	B11	SSRX1
A3	SSTXN1	B10	SSRXN1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXN2	B3	SSTXN2
A11	SSRX1	B2	SSTXP2
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

WITH CAP



产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表

公差一览表	单位	MM	制图	制图料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	UNIT	MM	DRAWING	918-6480202R30003
X. ±0.35	X.	±5.°	审核	产品名称
X. ±0.25	X.	±2.°	比例	1:1
XX ±0.20	XX	±1.°	日期	2021-03-10
.XXX ±0.05	.XXX	±0.5°	核准	黄国荣
			DATE	
			APPD	
			VIEW	
			角法	
			版本	AO
			VER	

RoHS

MAPX




MODIFICATION

DRW

DATE

内标签



7卷



① 产品入载带示意图

② 卷盘贴标签示意图

③ 7盘产品叠层示意图



外箱

⑤ 外箱封箱示意图

④ 产品入外箱示意图

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	450	3150

包装说明:

1. 将检验好的成品;对插口朝前放入载带;每卷装450PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每7盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留15PCS空格,后面留15PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50~125g;速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165°~180°

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差一览表
X. ±0.35	X. ±5.°
X. ±0.25	X. ±2.°
.XX ±0.20	.XX ±1.°
.XXX ±0.05	.XXX ±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	L-S-S	制图料号	918-648K202AF30003
UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
比例	1:1	审核	G-Z-F	产品名称	TYPE-C 24PIN 立式贴片10.0 防水连接器 包装规格
SCALE		CHD		PRODUCT NO.	
日期	2021-03-10	核准	黄国荣	角法	
DATE		APPD		版本	
				VER	
					AO

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Jing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-B30](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [30-489](#) [30-541](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [1-1734084-2](#) [10135326-001LF](#) [USB3FTV7APEG](#) [4198](#) [17-200011](#) [1040870124](#) [2274475-3](#) [914-614A2025S10200](#) [MUSBR-AHD2-M41-SK](#) [GSB3116344HR](#) [GSB343K331HR](#) [USB3FTV2SAZNF459](#) [USBF21GSCC](#) [U221-041N-1WVS62-F5D](#) [HYCW153-USBD05-500B](#) [HYCW219-USBD05-075B](#) [HYCW148-USBD05-117B](#) [HYCW149-USBD05-740B](#) [HYCW204-USBD05-108B](#) [HYCW214-USBA04-113B](#) [HYCW213-USBA04-113B](#) [KMMX-BSMT35S-1-B30TR](#) [GT-2A001F-CGNG1](#) [GT-USB-7010ES01](#) [GT-USB-7010i](#) [HC-ST-003-07-J](#) [918-418K2022Y40028](#) [920-462A2021Y10104](#) [AF 90° WJDG ZB](#) [TYPE-C 6P LCH10.5](#) [MICRO 7.2ZB5.0](#) [AM 180°](#) [MINI 5PTP-GZ](#)