



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCB3216U391-2R5TF

我司品名:

OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体磁珠

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 1206 390Ω 2.5A 磁珠

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL




客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 390Ω 2.5A 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB3216U391-2R5TF	我司品名 OUR PART	贴片叠层铁氧体磁珠

规格尺寸: Dimension

单位 Unit: mm



Part NO.	A	B	C	D	
1206	3.2 ± 0.20 (0.126 ± 0.008)	1.6 ± 0.20 (0.063 ± 0.008)	0.9 ± 0.20 (0.035 ± 0.008)	0.5 ± 0.3 (0.020 ± 0.012)	



Part NO.	A0	B0	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
3216	1.90 ± 0.2	3.50 ± 0.2	8.0 ± 0.2	3.5 ± 0.1	1.75 ± 0.2	4.0 ± 0.2	2.0 ± 0.1	4.0 ± 0.2	1.55 ± 0.1	0.95 ± 0.1
每卷数量: REEL			4000PCS							




产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 390Ω 2.5A 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB3216U391-2R5TF	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠

电性能参数

Part Number 型号.	误差范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance (Ω)	测试频率 Test frequency (MHz)	直流电阻 DCR (Ω)Max	额定电流 Ir (mA)Max
XRCB3216U391-2R5TF	±25%	390	100	0.085	2500

产品特性曲线图：Product Characteristic Curve



存储条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40℃，相对湿度：30 ~ 70%。
- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ferrite Beads](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CZB1JGTTD152P](#) [CZB2AFTTD800P](#) [CZB2AGTTD121P](#) [PE-0402FB121ST](#) [AB 3X2X3SM](#) [NCB0603R301TR050F](#) [CZB2BFTTE301P](#)
[CZB2BFTTE601P](#) [4221R-1](#) [EMI0805R-600](#) [NCB0805A102TR040F](#) [EMI0805R-220](#) [WLBD1005HCU330TL](#) [WQBD1608HCU121TH](#)
[WLBD1608K2U252TB](#) [WLBD1608K2U800TP](#) [BBPY00160808301Y00](#) [BBPY00100505102Y00](#) [BBNQ00100505121Y00](#)
[BBPY00160808121Y00](#) [BBFY00100505221YHP](#) [ABPY00100505601Y00](#) [BBPY00201209101Y00](#) [ABPY00201209301Y00](#)
[ABPY00160808100Y00](#) [BBPY00160808601Y00](#) [BBPY00201209500Y00](#) [BBGK00160808121Y00](#) [BBPY00160808102Y00](#)
[ABM160808U301T](#) [BBPY00201209100Y00](#) [BBPY00100505100Y00](#) [BBPY00160808101Y00](#) [ABUP00100505600Y00](#)
[ABPY00321611121Y00](#) [ABPY00160808102Y00](#) [ABPY00160808221Y00](#) [BMC2AY0300AG](#) [BMC2AY0060AG](#) [BMC2AY0600AN](#)
[BMC2AY0220AN](#) [LLMCC201208T420RG](#) [LAMGL160808T102RD](#) [BMC2AY0120AN](#) [2176487-2](#) [2176486-4](#) [BMC2AY1000AN](#)
[LLMGA160808T601RG](#) [2176487-1](#) [LLMCC201208T250NG](#)