



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:  
CUSTOMER

我司料号:  
OUR PART NO.

XRCM2012VR47K-A200

我司品名:  
OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体电感

送样日期:  
DATE SAMPLES

数量:  
QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香      | 饶平         | 李振雄         |

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 0805 470nH 200mA 叠层电感

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com

# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL



|                        |                    |                       |                       |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                    | 日期<br>DATE            | 2024-6-21             |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                    | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 0805 470nH 200mA 叠层电感 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCM2012VR47K-A200 | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片叠层铁氧体电感             |

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



|   |          |   |          |   |          |   |         |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|---------|
| A | 2.0±0.20 | B | 1.2±0.20 | C | 0.9±0.20 | D | 0.5±0.3 |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|---------|



| PART NO.   | A0       | B0       | W       | F       | E        | P1      | P2      | P0      | D0       | T        |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 2012       | 1.50±0.2 | 2.30±0.2 | 8.0±0.2 | 3.5±0.1 | 1.75±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0±0.1 | 4.0±0.2 | 1.55±0.1 | 0.95±0.1 |
| 每卷数量: REEL |          |          |         | 4000PCS |          |         |         |         |          |          |



产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                        |                    |                       |                       |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                    | 日期<br>DATE            | 2024-6-21             |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                    | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 0805 470nH 200mA 叠层电感 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCM2012VR47K-A200 | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片叠层铁氧体电感             |

电性能参数

| Part Number<br>型号  | Inductance (uH)<br>电感量 | Q值<br>(min) | 测试频率<br>Test frequency(MHz) | 直流电阻<br>DCR(Ω)Max | 自谐振频率<br>SRF(MHZ)min | 额定电流<br>Ir(mA)Max |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XRCM2012VR47K-A200 | 0.47±10%               | 25          | 25                          | 0.50              | 125                  | 200               |



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件: 温度: -10 ~ +40°C, 相对湿度: 30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中, 否则将引起端头氧化, 导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响, 产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中, 应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

|         |            |             |  |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED |  |
| 黄禾香     | 饶平         | 李振雄         |  |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:***

***Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[CR32NP-100KC](#) [70F224AI](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#)  
[PG0936.113NLT](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2-R47-R](#) [HC8-1R2-R](#) [HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#)  
[RCH664NP-4R7M](#) [RCP1317NP-391L](#) [DH2280-4R7M](#) [DS1608C-106](#) [B10TJ](#) [B82498B3101J000](#) [ELJ-RE27NJF2](#) [1812CS-153XJ](#) [1812CS-](#)  
[183XJ](#) [1812CS-223XJ](#) [1812LS-104XJ](#) [1812LS-105XJ](#) [1812LS-124XJ](#) [1812LS-154XJ](#) [1812LS-223XJ](#) [1812LS-224XJ](#) [1812LS-563XJ](#)  
[1812LS-683XJ](#) [1812LS-824XJ](#) [BYP60K2](#) [NIN-PB330KTR300F](#) [NIN-PB3R3KTR750F](#) [NIN-PC3R3MTR340F](#) [NPI16W331MTRF](#)  
[NPIM74C4R7MTRF](#) [LQBRHL2518T1R5M](#) [A04TJ](#) [SMD37-2](#) [SMD37-4](#) [SMD50-1](#) [SMD50-4](#) [1812CS-103XJ](#)