



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER

我司料号:
OUR PART NO.

XREP6-302

我司品名:
OUR PART NAME

贴片变压器

送样日期:
DATE SAMPLES

数量:
QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: EP6-302 3.0mH±10%

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358


邮箱: dgxiangru@126.com

产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	EP6-302 3.0mH±10%
我司物料编号 OUR PART NO	XREP6-302	我司品名 OUR PART NAME	贴片变压器

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



CARRIER TAPE DIMENSIONS(Unit:mm):



Type	A0	B0	K0	P	T	W	ΦD	Φd	C	T	Quantity[pcs/reel]
XREP6	7.7	9.3	7.3	12	0.35	24	380	100	30.5	24.5	750



产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	EP6-302 3.0mH±10%
我司物料编号 OUR PART NO	XREP6-302	我司品名 OUR PART NAME	贴片变压器

电性能参数

型号:	Figure	Inductance[mH]	Lk[μH] Max.	Test Conditions kHz 1V	D.C.R. [Ω] ±20%			Turns Ratio Pri-Sec	Marki ng	Electrical Schematic s
		4-6	4-6		1-2	2-3	4-6			
XREP6-302	A	3.0±10%	150	52	0.60	0.60	24	1:1:8.42	302	2

推荐回流条件（无锡焊料）	ELECTRICAL SCHEMATICS:	RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit:mm)

存储条件 Storage conditions			
(1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-40 ~ +85℃, 相对湿度：30 ~ 70%。			
(2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。			
(3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。			
(4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。			
(5) 产品应密封包装。			
制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Power Transformers](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[F-181U](#) [F-204U](#) [F-206U](#) [F-227X](#) [F-23U](#) [F-264U](#) [F-267U](#) [F-35U](#) [F-412X](#) [F-55X-1](#) [F-68U](#) [F-71U](#) [F-72Z](#) [F-74U](#) [F-83A](#) [F-84AC](#) [F-85U](#) [F-86U](#) [PCT-02](#) [PCT-03](#) [PCT6630](#) [PF2.5-20](#) [PPC-14](#) [PPC-46](#) [PPC-58](#) [PSD4-36](#) [GSD-150](#) [11E009H](#) [11E012H](#) [DSW-2120](#) [DSW-224](#) [DSW-228](#) [DSW-310](#) [DSW-3120](#) [DSW-356](#) [DSW-412](#) [DSW-4120](#) [DSW-424](#) [DSW-448](#) [DSW-456](#) [DSW-556](#) [DSW-610](#) [DSW-6120](#) [DSW-624](#) [DSWC-712](#) [EN216B](#) [N-39X](#) [N-49X](#) [N-4MG-1](#) [N-7A](#)