


SOLID®

SOLID TOOLS

2024 KATALOG



SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

 SOLID
 ECONOMIC SERIES

	O firmie	2
	About the company	
	 System poziomowania płytek	4
	Leveling system	
	 Szpachle i pace	11
	Plastering trowels and spatulas	
	 Kielnie	35
	Trowels	
	 Narzędzia glazurnicze	41
	Tile tools	
	 Noże i miary	47
	Knives and measuring tapes	
	 Worki na odpady i folie malarskie	55
	Trash bags and cover foils	
	 Taśmy	63
	Tapes	
	 Wałki i akcesoria malarskie	74
	Painting rollers and accessories	
	 Pędzle	87
	Paint brushes	
	 Pozostałe produkty	91
	Other products	
	Ekspozycja	109
	Merchandising / exposition	

O FIRMIE


ABOUT THE COMPANY

Nasza firma rozpoczęła działalność w 2001 roku. Posiadamy własne zakłady produkcyjne zlokalizowane w województwie pomorskim, w których powstają ręczne narzędzia budowlane, artykuły malarskie i produkty foliowe. Poprzez własny dział handlowy zaopatrujemy ponad 2500 marketów i składów budowlanych na terenie Polski i Europy.

Zapraszamy do współpracy.

Our company was founded in 2001. We have our own production plants located near Gdansk where hand construction tools, painting tools and foil products are manufactured. Through our own sales department we supply over 2500 DIY stores and construction warehouses in Poland and Europe.

We are looking forward to doing business with you.



Biuro handlowe i zakład produkcyjny Trąbki Wielkie,
pow. 7300 m²
Sales office and production plant in Trąbki Wielkie
ul. Poczтовая 32, 83-034 Trąbki Wielkie





Zakład produkcyjny Rusocin,
pow. 2800 m²
Production plant in Rusocin
ul. Dekarska 2, 83-031 Rusocin




Produkty pod marką SOLID przeznaczone są dla profesjonalnych wykonawców budowlanych, którzy doceniają wysoką jakość i niezawodność używanych narzędzi. Do produkcji naszych wyrobów używamy wyłącznie najwyższej jakości komponentów, takich jak stal pochodząca z renomowanych europejskich hut czy wysokogatunkowe tworzywa sztuczne. Proces produkcji jest stale monitorowany, dzięki czemu uzyskujemy produkty najwyższej jakości.

Products under the SOLID brand are designed for professional building contractors who appreciate the high quality and reliability of the tools. For the production of our products we use only the highest quality components such as steel from renowned European producers and high quality plastics. The production process is constantly monitored thanks to which we obtain products of the highest quality.



DOBIERZ WŁAŚCIWE ELEMENTY SYSTEMU SOLID:

Klips STANDARD od 3mm do 16mm     1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm				Klin STANDARD 	
Klips MEGA od 15mm do 26mm     1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm				Klin PREMIUM 	
Klips MAXI od 25mm do 36mm  1 mm	Podkładka pod klin 		Narożnik 	Szczypce zaciskowe 	

Klips Standard 100 szt.

Clip 100 pcs




index	rozmiar	typ		EAN	klips
6358	1 mm	standard	10	5906554511205	
6460	1,5 mm	standard	10	5903076908216	
6461	2 m	standard	10	5903076908223	
6462	3 mm	standard	10	5903076908230	



■ Klips Mega 100 szt.

Clip 100 pcs

index	rozmiar	typ		EAN	klips
6493	1 mm	mega	10	5903076905239	
6494	1,5 mm	mega	10	5903076905246	
6495	2 mm	mega	10	5903076905253	
6496	3 mm	mega	10	5903076905260	




BEST FOR 2 cm TILE



■ Klips Maxi 100 szt.

Clip 100 pcs

index	rozmiar	typ		EAN	klips
6497	3 mm	maxi	8	5903076905277	



BEST FOR 3 cm TILE





Klips Standard 400 + 40 szt.

Clip 400+40 pcs

index	rozmiar	typ		EAN
6470	1 mm	standard	4	5903076900784
6471	1,5 mm	standard	4	5903076900791
6472	2 mm	standard	4	5903076900807
6473	3 mm	standard	4	5903076900814



Klips Standard 400 + 40 szt.

Clip 400+40 pcs

index	rozmiar	typ		EAN
6465	1 mm	standard	2	5903076900128
6466	1,5 mm	standard	2	5903076900166
6467	2 mm	standard	2	5903076900210



■ Klips Standard 100 szt. + klin 50 szt. + szczypce

Clip 100 pcs + wedge 50 pcs + pliers

index	rozmiar	typ		EAN
6356	1 mm	standard	4	5903076900111



■ Klips Standard 100 szt. + klin 50 szt. + szczypce

Clip 100 pcs + wedge 50 pcs + pliers

index	rozmiar	typ		EAN
6357	1 mm	standard	4	5906554511199





Klin PREMIUM 50 szt.

Wedge PREMIUM 50 pcs

index		EAN
6456	10	5903076900715



Klin 50 szt.

Wedge 50 pcs

index		EAN
6359	10	5906554511212



Klin 100 szt.

Wedge 100 pcs

index		EAN
6459	4	5903076900227



■ Podkładka pod klin 50 szt.

Protective wedge platform 50 pcs

index		EAN
6457	12	5903076900616



■ Narożnik do glazury 10 szt.

Levelling bracket 10 pcs

index		EAN
6458	16	5903076900579



■ Szczypce zaciskowe



Pliers

index		EAN
6464	10	5903076908209

NOWA ULEPSZONA WERSJA 



DOBIERZ WŁAŚCIWE ELEMENTY SYSTEMU **KARO**:

Klips fuga 1 mm 	Klips fuga 1,5 mm 	Klips fuga 2 mm 	Klips fuga 3 mm 	Narożnik 
Podkładka pod klin  	Klin 		Szczypce zaciskowe 	

■ Klips 100 szt.

Clip 100 pcs



index	rozmiar	typ		EAN
5911	1 mm	standard	10	5903076900067
5912	1,5 mm	standard	10	5903076900074
5913	2 mm	standard	10	5903076901033
5914	3 mm	standard	10	5903076901040



■ Klin 50 szt.

Wedge 50 pcs



index		EAN
5910	10	5903076900050



NÓŻ DO GŁADZI PROFESSIONAL SERIES



DOBIERZ AKCESORIA:



Aluminium
anodowane



Uchwyt
systemowy
index 6401
str. **12**



Kij systemowy
teleskopowy
index 6400
str. **12**



Kij systemowy
aluminiowy
index 6402
str. **12**



PROFESSIONAL SERIES


■ Nóż do gładzi Professional Series

Professional Series skimming spatula
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,3 mm;
profil aluminiowy o podwyższonej sztywności

index	rozmiar		EAN
6409	250 mm	1	5903076900913
6410	350 mm	1	5903076900920
6411	450 mm	1	5903076900937
6412	550 mm	1	5903076900944
6413	650 mm	1	5903076900951
6414	800 mm	1	5903076900968
6415	1000 mm	1	5903076900975

PROFESSIONAL SERIES





Uchwyt do noża do gładzi

Skimming blade adaptor

index			EAN
6401		4	5903076900180

Kij systemowy teleskopowy

Telescopic handle

30% lżejszy niż standardowy kij, składany

index	rozmiar		EAN
6400	1,0 - 1,8 m	25	5903076900142



Kij systemowy aluminiowy

Aluminum Pole

Do ciężkich prac, nieskładany

index	rozmiar		EAN
6402	1,6 m	10	5903076900197



Wałek do gładzi

Plaster roller



index	rozmiar		EAN
6220	180 mm	10	5903076908131
6221	250 mm	10	5903076907349

DOBIERZ DO KOMPLETU RĄCZKĘ MALARSKĄ

str. **75**



index **6608, 6609**

lub



index **6610, 6611**

lub



index **6603, 6604**

lub



index **5299, 5303, 5304**

■ Zestaw do gładzi Professional Series

Professional Series plaster tools set

index		EAN
6419	1	5903076901057
Zestaw zawiera:		
6400	Kij systemowy teleskopowy	12
6401	Uchwyt do noża do gładzi	12
6410	Nóż do gładzi Professional Series 350 mm	11
6412	Nóż do gładzi Professional Series 550 mm	11
6414	Nóż do gładzi Professional Series 800 mm	11
6541	Wymienne ostrze do noża do gładzi Light 550 mm	14
6539	Uchwyt do noża do gładzi Light	15
6221	Walek do gładzi 250 mm	12
5304	Rączka MAXI Ø8 25 cm	75
6403	Walizka 120 cm	13

PROFESSIONAL SERIES



■ Walizka 120 cm

Case

index		EAN
6403	1	5903076900609



NÓŻ DO GŁADZI SUPER LIGHT



SUPER LEKKI!

DOBIERZ AKCESORIA:

40% lżejszy
niż standardowy
nóż do gładzi



**Uchwyt do noża
do gładzi Light**
index 6539
str. 15

**Kij systemowy
teleskopowy**
index 6400
str. 12



**Kij systemowy
aluminiowy**
index 6402
str. 12



■ Wymienne ostrza do noża do gładzi Light

Replaceable blade for skimming spatula Light
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,3 mm;
profil aluminiowy o podwyższonej sztywności



index	rozmiar		EAN
6540	350 mm	10	5903076901002
6541	550 mm	10	5903076901019
6542	800 mm	10	5903076901026

■ Nóż do gładzi Light - zestaw

Skimming spatula Light - set

index		EAN
6538	3	5903076900982

Zestaw zawiera:

6400	Kij systemowy teleskopowy	
6539	Uchwyt do noża do gładzi Light	
6541	Wymienne ostrze do noża do gładzi Light 550 mm	
6542	Wymienne ostrze do noża do gładzi Light 800 mm	



■ Uchwyt do noża do gładzi Light

Skimming blade adaptor Light

index		EAN
6539	4	5903076900999



SZPACHLA DO GŁADZI PROFESSIONAL SERIES



0,3 mm



Zaokrąglone,
szlifowane rogi



Uchwyt do
mocowania szpachli
index 6355
str. 18

Kij systemowy
teleskopowy
index 6400
str. 12



Kij systemowy
aluminiowy
index 6402
str. 12



■ Szpachla do gładzi Professional Series

Stainless steel tapping knife

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,3 mm;
profil aluminiowy o podwyższonej sztywności



index	rozmiar		EAN
6350	250 mm	5	5903076908742
6351	350 mm	5	5903076908759
6352	450 mm	5	5903076908766
6353	550 mm	5	5903076908773
6354	650 mm	5	5903076908780

■ Szpachla do gładzi r. 2K


Stainless steel taping knife

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,4 mm;
profil aluminiowy o podwyższonej sztywności



Zaokrąglony
szlifowany
narożnik

index	rozmiar		EAN
6099	150 mm	5	5906554516231
6100	250 mm	5	5906554516248
6101	350 mm	5	5906554516255
6098	450 mm	5	5906554511045
6102	550 mm	5	5906554516262
6103	650 mm	5	5906554516279



DOBIERZ DO KOMPLETU



Kij systemowy
teleskopowy
index 6400 str. 12

lub



Kij systemowy
aluminiowy
index 6402 str. 12



Uchwyt do
mocowania szpachli
index 6355 str. 18

■ Szpachla fasadowa r. 2K

Stainless steel finishing spatula

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5 mm;
profil aluminiowy o podwyższonej sztywności



Zaokrąglony
szlifowany
narożnik

index	rozmiar		EAN
6077	150 mm	5	5906554514060
6082	250 mm	5	5906554514084
6090	350 mm	5	5906554514114
6091	450 mm	5	5906554514121
6092	550 mm	5	5906554514138
6096	650 mm	5	5906554510048



DOBIERZ DO KOMPLETU



Kij systemowy
teleskopowy
index 6400 str. 12

lub



Kij systemowy
aluminiowy
index 6402 str. 12



Uchwyt do
mocowania szpachli
index 6355 str. 18

■ Szpachla fasadowa zębata r. 2K

Stainless steel notch finishing spatula

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5 mm;
profil aluminiowy o podwyższonej sztywności



index	rozmiar	zęb		EAN
6277	450 mm	4 mm	5	5903076909701



DOBIERZ DO KOMPLETU



Kij systemowy
teleskopowy
index 6400 str. 12

lub



Kij systemowy
aluminiowy
index 6402 str. 12



Uchwyt do
mocowania szpachli
index 6355 str. 18



Uchwyt do mocowania szpachli

Bracket for finishing spatula

Uchwyt z pełną regulacją kąta

index		EAN
6355	10	5903076901064



Wybierak do wiadra

Bucket scoop

index	rozmiar		EAN
6276	165 mm	5	5903076901972



Szpachelka z bitem

Stainless steel spatula

index	rozmiar		EAN
6278	150 mm	12	5903076903075

■ Szpachelka nierdzewna r. ABS

Stainless steel spatula

Stal nierdzewna, kwasoodporna

index	rozmiar		EAN
5570	40 mm	6	5906554518228
5571	60 mm	6	5906554518235
5572	80 mm	6	5906554518242
5573	100 mm	6	5906554518259
5574	120 mm	6	5906554518266



■ Szpachelka nierdzewna r. 2K

Stainless steel spatula

Stal nierdzewna, kwasoodporna, szlifowana dla uzyskania odpowiedniej sprężystości

index	rozmiar		EAN
6071	40 mm	12	5906554514008
6072	60 mm	12	5906554514015
6073	80 mm	12	5906554514022
6074	100 mm	12	5906554514039
6075	120 mm	12	5906554514046
6076	150 mm	12	5906554514053



■ Szpachelka nierdzewna r. 2K

Stainless steel spatula

Stal nierdzewna, kwasoodporna, szlifowana dla uzyskania odpowiedniej sprężystości

index	rozmiar		EAN
6261	40 mm	12	5903076909947
6262	60 mm	12	5903076909954
6263	80 mm	12	5903076909961
6264	100 mm	12	5903076909978
6265	120 mm	12	5903076909985
6266	150 mm	12	5903076909992



■ Szpachelka nierdzewna MULTI r. 2K

Stainless steel spatula

Stal nierdzewna, kwasoodporna

index		EAN
6267	12	5906554519980



PACA NIERDZEWNA Z GRYFEM ALUMINIOWYM



Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy



Zaokrąglone
szlifowane
narożniki



Aluminiowy gryf
o dużej sztywności



PROFESSIONAL SERIES



■ Paca nierdzewna Professional Series r. 2K

Professional series stainless steel plastering trowel
Gryf aluminiowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6268	120x280 mm	6	5903076908605
6269	120x305 mm	4	5903076908612
6270	120x330 mm	4	5903076908629
6271	120x355 mm	4	5903076908636
6272	120x380 mm	4	5903076908643
6273	120x405 mm	4	5903076908650
6274	120x450 mm	4	5903076908667

■ Paca nierdzewna r. 2K

Stainless steel plastering trowel
Gryf aluminiowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm



index	rozmiar		EAN
6000	130x270 mm	6	5906554513674

■ Paca nierdzewna zębata r. 2K

Stainless steel notch trowel

Gryf aluminiowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar	zęb		EAN
6249	130x270 mm	2 mm	6	5906554519997
6258	130x270 mm	3 mm	6	5903076903709
6001	130x270 mm	4 mm	6	5906554513681
6002	130x270 mm	6 mm	6	5906554513698
6003	130x270 mm	8 mm	6	5906554513704
6004	130x270 mm	10 mm	6	5906554513711
6005	130x270 mm	12 mm	6	5906554512998
6059	130x270 mm	15 mm	6	5903076903716
6008	130x270 mm	B11	6	5903076901330



■ Paca nierdzewna z zębem półokrągłym r. 2K

Stainless steel notch trowel

Gryf aluminiowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar	zęb		EAN
6237	130x270 mm	półokrągły	6	5906554519096



■ Paca nierdzewna z zaokrąglonymi rogami r. 2K

Stainless steel plastering trowel

Gryf aluminiowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6020	130x270 mm	6	5906554518785



■ Paca wenecka r. 2K

Stainless steel venetian trowel

Stal nierdzewna hartowana, grubość: 0,65 mm

index	rozmiar		EAN
6034	80x200 mm	10	5906554513858
6035	90/110x240 mm	10	5906554513865





■ Paca nierdzewna wygięta do płyt K-G r. 2K

Stainless steel curved drywall trowel

Gryf aluminiowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6275	120x300 mm	4	5903076908674



■ Paca nierdzewna do narzucania r. 2K

Stainless steel plastering trowel

Gryf aluminiowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6257	130x270 mm	6	5903076900586



■ Paca stalowa ostra r. 2K

Pointed concrete trowel

Gryf aluminiowy; Stal węglowa, grubość: 1,2 mm

index	rozmiar		EAN
6030	500 mm	2	5906554513810
6031	600 mm	2	5906554513827



■ Paca nierdzewna r. drewno

Stainless steel plastering trowel

Gryf aluminiowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6006	130x270 mm	6	5906554513728



■ Paca nierdzewna r. drewno

Stainless steel plastering trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6010	130x380 mm	4	5906554513742
6011	130x480 mm	4	5906554513759
6016	130x580 mm	4	5906554513797
6017	130x680 mm	4	5906554513803



■ Paca nierdzewna zębata r. drewno

Stainless steel notch trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar	zęb		EAN
6210	130x380 mm	6 mm	4	5906554518143
6211	130x380 mm	8 mm	4	5906554518150
6212	130x380 mm	10 mm	4	5906554518167
6213	130x380 mm	12 mm	4	5906554518174
6012	130x480 mm	6 mm	4	5906554513766
6013	130x480 mm	8 mm	4	5906554513773
6014	130x480 mm	10 mm	4	5906554513780
6019	130x480 mm	12 mm	4	5906554511052



■ Paca nierdzewna r. 2K

Stainless steel plastering trowel

Gryf kompozytowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6250	130x270 mm	6	5906554519416



Lekki gryf
kompozytowy





■ Paca nierdzewna r. 2K

Stainless steel plastering trowel

Gryf kompozytowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6048	120x280 mm	6	5902891286141
6049	120x305 mm	4	5902891286158
6050	120x330 mm	4	5902891286165
6051	120x355 mm	4	5902891286172
6052	120x380 mm	4	5902891286189
6053	120x405 mm	4	5902891286196



■ Paca nierdzewna zębata r. 2K

Stainless steel notch trowel

Gryf kompozytowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar	zęb		EAN
6247	130x270 mm	2 mm	6	5903076903747
6248	130x270 mm	3 mm	6	5903076903754
6251	130x270 mm	4 mm	6	5906554519423
6252	130x270 mm	6 mm	6	5906554519430
6253	130x270 mm	8 mm	6	5906554519447
6254	130x270 mm	10 mm	6	5906554519454
6255	130x270 mm	12 mm	6	5906554519461
6281	130x270 mm	15 mm	6	5903076903761
6283	130x270 mm	B11	6	5903076903785



■ Paca nierdzewna z zębem półokrągłym r. 2K

Stainless steel notch trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6282	130x270 mm półokrągły	6	5903076903778



■ Paca stalowa r. drewno

Stainless steel plastering trowel

Gryf kompozytowy; stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6256	130x270 mm	6	5906554519478

■ Paca nierdzewna r. EURO

Stainless steel plastering trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6009	130x270 mm	6	5906554512103



■ Paca nierdzewna zębata r. EURO

Stainless steel notch trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar	ząb		EAN
6286	130x270 mm	2 mm	6	5903076903723
6287	130x270 mm	3 mm	6	5903076903730
6021	130x270 mm	4 mm	6	5906554515715
6022	130x270 mm	6 mm	6	5906554515722
6023	130x270 mm	8 mm	6	5906554515739
6024	130x270 mm	10 mm	6	5906554515746
6025	130x270 mm	12 mm	6	5906554515753
6026	130x270 mm	15 mm	6	5906554517658
6028	130x270 mm	B11	6	5906554512981



■ Paca nierdzewna z zębem półokrągłym r. EURO

Stainless steel notch trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar	ząb		EAN
6027	130x270 mm	półokrągły	6	5906554512974



■ Paca nierdzewna r. ERGO

Stainless steel plastering trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6018	130x270 mm	6	5906554515531





■ Paca nierdzewna zębata r. ERGO

Stainless steel notch trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar	zęb		EAN
6214	130x270 mm	4 mm	6	5903076909879
6215	130x270 mm	6 mm	6	5903076909886
6216	130x270 mm	8 mm	6	5903076909893
6217	130x270 mm	10 mm	6	5903076909909
6218	130x270 mm	12 mm	6	5903076909916



Stal nierdzewna,
duża wytrzymałość



■ Paca tarnik nierdzewny do wełny i styropianu

Stainless rasp for wool and styrofoam

Stal nierdzewna, kwasoodporna

index	rozmiar		EAN
6260	180x330 mm	2	5906554511229

■ Paca tarnik przelotowy

Rasp float

Korpus narzędzia w postaci lekkiej i mocnej kratownicy



index	rozmiar		EAN
6062	130x270 mm	20	5906554513988
6059	160x380 mm	10	5906554515340



4 mm



■ Paca ABS r. EURO

Plastic texture trowel

Tworzywo ABS, grubość płytki: 4 mm

index	rozmiar		EAN
6039	140x280 mm	6	5906554514565

■ Paca z tworzywa ABS r. ERGO

Plastic texture trowel

Tworzywo ABS, grubość płytki: 4 mm



4 mm

index	rozmiar		EAN
6239	140x280 mm	6	5906554519812



■ Paca styropianowa

Styrofoam float

index	rozmiar	rodzaj		EAN
5370	140x280 mm	prosta	10	5906554511403
5371	170x320 mm	prosta	10	5906554511410
5354	140x400 mm	prosta	10	5906554512110
5372	140x600 mm	prosta	10	5906554511427
5373	140x750 mm	prosta	10	5906554511434
5374	140x1000 mm	prosta	10	5906554511441
5355	80x340 mm	skośna	10	5906554511182



■ Paca styropianowa STRONG

Styrofoam float

index	rozmiar		EAN
5993	140x280 mm	8	5902891286592
5994	170x320 mm	8	5902891286608
5995	120x500 mm	10	5906554516828



■ Zdzierak do posadzek

Stainless flooring scraper

Ostrze ze stali nierdzewnej

index	rozmiar		EAN
6181	300 mm	4	5906554514541

Trzonek drewniany do zdzieraka

index	rozmiar		EAN
5786	150 cm	10	5906554519607




PACA PRZEGUBOWA LIGHT

30% LŻEJSZA

NIŻ STANDARDOWA PACA PRZEGUBOWA

Wytrzymały uchwyt
z tworzywa technicznego,
szybki montaż
z lekkim aluminiowym kijem



Kij systemowy
teleskopowy
index 6400
str. 12



Kij systemowy
aluminiowy
index 6402
str. 12



Paca przegubowa Light

Light swivel float with rubber sponge



index	rozmiar	grubość		EAN
6405	200x400 mm	18 mm	2	5903076900548

DOBIERZ DO KOMPLETU



Kij systemowy
teleskopowy
index 6400 str. 12

lub



Kij systemowy
aluminiowy
index 6402 str. 12

PACA PRZEGUBOWA STANDARD



Klasyczne
stalowe mocowanie

Kij drewniany
do pacy przegubowej

index 5784

str. **29**



■ Paca przegubowa

Swivel float with rubber sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6054	200x400 mm	18 mm	2	5906554517511



■ Kij drewniany do pacy przegubowej

Wooden handle for the swivel float

index	rozmiar		EAN
5784	180 cm	10	5906554517368





Paca z gąbką gumową pomarańczową

Float with rubber sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6040	130x250 mm	18 mm	12	5906554513986
6620	140x280 mm	18 mm	12	5903076901071



Paca z gąbką gumową żółtą

Float with rubber sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
5360	130x250 mm	18 mm	12	5906554516866



Paca z gąbką gumową niebieską

Float with rubber sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6240	130x250 mm	18 mm	12	5906554519317



Podkład do pac glazurniczych

Replacement pads for floats


Gąbka gumowa pomarańczowa

index	rozmiar	grubość		EAN
6070	200x400 mm	18 mm	10	5906554514978

■ Dysk z gąbką gumową do zacierania

Rubber sponge smoothing disc

index	rozmiar	gąbka		EAN
6373	Ø 400 mm	pomarańczowa 18 mm	10	5903076908711



■ Gąbka do zacierania

Sponge plaster smoothing disc


index	rozmiar	gąbka		EAN
6370	Ø 400 mm	szara 50 mm	5	5903076908681
6371	Ø 400 mm	hydrochłonna żółta 50 mm	5	5903076908698
6372	Ø 400 mm	hydrochłonna brązowa 50 mm	5	5903076908704



■ Dysk z filcem do zacierania

Felt smoothing disc

index	rozmiar	filc		EAN
6204	Ø 360 mm	8 mm	10	5906554518754
6205	Ø 400 mm	8 mm	10	5903076908728



■ Zdzierak do tynków aluminiowy

Aluminum wall plane

index	rozmiar		EAN
6180	90x450 mm	5	5906554514534





■ Zdzierak do tynków stalowy

Steel wall plane

index	rozmiar		EAN
6179	140x280 mm	10	5906554510062



■ Paca z filcem

Float with felt

index	rozmiar	grubość		EAN
6044	130x250 mm	8 mm	20	5906554513933



■ Paca z gąbką hydrochłonną żółtą

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6045	130x250 mm	30 mm	12	5906554513940
6621	140x280 mm	30 mm	12	5903076901088



■ Paca z gąbką hydrochłonną żółtą nacinaną

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6106	130x250 mm	30 mm	12	5906554518952
6622	140x280 mm	30 mm	12	5903076901095

■ Paca z gąbką hydrochłoną brązową

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6041	130x250 mm	30 mm	12	5906554513902
6623	140x280 mm	30 mm	12	5903076901101



■ Paca z gąbką hydrochłoną brązową nacinaną

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6042	130x250 mm	30 mm	12	5906554513919
6624	140x280 mm	30 mm	12	5903076901118



■ Paca z gąbką szarą

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6038	130x250 mm	30 mm	12	5906554518983
6625	140x280 mm	30 mm	12	5903076901125



■ Paca z gumą czarną

Float with rubber

index	rozmiar	grubość		EAN
6043	130x250 mm	10 mm	20	5906554513926
6626	140x280 mm	10 mm	16	5903076901132





■ Paca z gumą białą

Float with rubber

index	rozmiar	grubość		EAN
6109	130x250 mm	8 mm	20	5906554518945



■ Paca z gąbką szorstką czerwoną

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
6108	130x250 mm	20 mm	12	5906554518938



■ Paca z włókniną

Tile cleaner with scouring pads

index	rozmiar		EAN
6058	120x250 mm	9	5906554513018

Podkład z włókniny (2-pak)

index	rozmiar	włóknina		EAN
6055	120x250 mm	biała + czarna	10	5906554515852
6056	120x250 mm	czarna	10	5906554515869
6233	120x250 mm	biała	10	5906554519300



■ Paca do spoinowania

Grout float

index	rozmiar		EAN
6047	95x255 mm	10	5906554514893

■ Paca szlifierska z gumą Premium

Hand sander

Podkład z mikrogumy

index	rozmiar	grubość		EAN
6245	105x230 mm	6 mm	10	5906554519331



■ Paca szlifierska

Hand sander

Podkład z pianki białej

index	rozmiar	grubość		EAN
6246	105x230 mm	4 mm	10	5906554519348



■ Kielnia nierdzewna sztukatorska r. 2K

Stainless stucco trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,8 mm

index	rozmiar		EAN
6139	60 mm	55	5906554514381
6140	80 mm	55	5906554514398
6141	100 mm	50	5906554514404
6142	120 mm	45	5906554514411


 STAINLESS
 STEEL

■ Kielnia nierdzewna trapezowa r. 2K

Stainless bucket trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0 mm

index	rozmiar		EAN
6206	55/80x140 mm	60	5906554518761
6122	90/110x140 mm	50	5906554514275
6123	85/115x160 mm	40	5906554514282
6124	90/120x180 mm	30	5906554514299


 STAINLESS
 STEEL

STAINLESS
STEEL


■ Kielnia nierdzewna kąтова wew. r. 2K

Stainless inside corner trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6152	60x90 mm	25	5906554514473
6156	75x110 mm	25	5906554514510

 STAINLESS
STEEL


■ Kielnia nierdzewna kąтова zew. r. 2K

Stainless outside corner trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6153	60x90 mm	25	5906554514480
6157	75x110 mm	25	5906554514527

 STAINLESS
STEEL


■ Kielnia nierdzewna do spoin r. 2K

Stainless joint pointing trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0 mm

index	rozmiar		EAN
6163	8 mm	30	5906554514602
6164	10 mm	30	5906554514619
6165	12 mm	30	5906554514626

 STAINLESS
STEEL


■ Kielnia koci język wąska r. 2K

Stainless stucco trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0 mm

index	rozmiar		EAN
6166	160 mm	50	5906554517719

■ Kielnia koci język szeroka r. 2K

Stainless stucco trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0 mm

STAINLESS
STEEL

index	rozmiar		EAN
6208	160 mm	50	5906554514633



■ Kielnia nierdzewna kątowa obustronna r. 2K

Stainless both side corner trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,8 mm

STAINLESS
STEEL

index	rozmiar		EAN
6158	110 mm	25	5906554518686



■ Kielnia nierdzewna sztukatorska r. drewno

Stainless stucco trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,8 mm

STAINLESS
STEEL

index	rozmiar		EAN
6133	60 mm	65	5906554514336
6134	80 mm	60	5906554514343
6135	100 mm	55	5906554514350
6136	120 mm	50	5906554514367



■ Kielnia nierdzewna trapezowa r. drewno

Stainless bucket trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0 mm

STAINLESS
STEEL

index	rozmiar		EAN
6207	55/80x140 mm	60	5906554518778
6119	90/110x140 mm	60	5906554514244
6120	85/115x160 mm	50	5906554514251
6121	90/120x180 mm	40	5906554514268



STAINLESS
STEEL


■ Kielnia nierdzewna kątowna wew. r. drewno

Stainless inside corner trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6150	60x90 mm	25	5906554514459
6154	75x110 mm	25	5906554514497

 STAINLESS
STEEL


■ Kielnia nierdzewna kątowna zew. r. drewno

Stainless outside trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7 mm

index	rozmiar		EAN
6151	60x90 mm	25	5906554514466
6155	75x110 mm	25	5906554514503

 STAINLESS
STEEL


■ Kielnia nierdzewna do spoin r. drewno

Stainless joint pointing trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0 mm

index	rozmiar		EAN
6160	8 mm	30	5906554514572
6161	10 mm	30	5906554514589
6162	12 mm	30	5906554514596

 STAINLESS
STEEL


■ Kielnia nierdzewna kątowna obustronna r. drewno

Stainless both side corner trowel

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,8 mm

index	rozmiar		EAN
6167	110 mm	25	5906554514640

■ Kielnia trójkątna spawana r. 2K

Stainless triangular trowel

Kielnia spawana, szlifowana obustronnie, stal węglowa

CARBON
STEEL

index	rozmiar		EAN
6148	180 mm	6	5906554517498
6112	200 mm	6	5906554514190
6113	220 mm	6	5906554514206



■ Kielnia trójkątna spawana

Triangular trowel

Kielnia spawana, szlifowana obustronnie, stal węglowa

CARBON
STEEL

index	rozmiar		EAN
6147	180 mm	6	5906554517481
6110	200 mm	6	5906554514176
6111	220 mm	6	5906554514183



■ Kielnia stalowa sztukatorska r. drewno

Stucco trowel

Kielnia spawana, szlifowana obustronnie, stal węglowa, grubość: 1,2 mm

CARBON
STEEL

index	rozmiar		EAN
6131	80 mm	60	5906554514312
6132	100 mm	55	5906554514329



■ Kielnia stalowa trapezowa r. drewno

Bucket trowel

Kielnia spawana, szlifowana obustronnie, stal węglowa, grubość: 1,2 mm

CARBON
STEEL

index	rozmiar		EAN
6116	65/80x140 mm	60	5906554514213
6117	65/80x160 mm	50	5906554514220
6118	85/110x180 mm	40	5906554514237



CARBON
STEEL


■ Kielnia trójkątna spawana r. 2K

 Triangular trowel
 Kielnia spawana, stal węglowa

index	rozmiar		EAN
6643	180 mm	6	5903076901309
6644	200 mm	6	5903076901316
6645	220 mm	6	5903076901323

 CARBON
STEEL


■ Kielnia trójkątna spawana r. drewno

 Triangular trowel
 Kielnia spawana, stal węglowa

index	rozmiar		EAN
6640	180 mm	6	5903076901279
6641	200 mm	6	5903076901286
6642	220 mm	6	5903076901293



■ Kielnia do betonu komórkowego

Trowel for cellular concrete

index	rozmiar		EAN
6168	110 mm	10	5902891286042
6178	180 mm	10	5906554517351
6169	240 mm	10	5902891286059
6176	300 mm	8	5902891286127
6170	360 mm	10	5902891286066



■ Zdzierak do betonu komórkowego

Rasp for cellular concrete

index	rozmiar		EAN
6234	450 mm	10	5906554515289

■ Wiadro glazurnicze 20 l

Tile washing bucket

index		EAN
5444	10	5902891286578



■ Zestaw glazurniczy Mini

Tile washing set

index		EAN
5997	1	5906554516835

Zestaw zawiera:

5444	Wiadro glazurnicze 20 l	
5445	Rolki	
5446	Kratka	



■ Zestaw glazurniczy Standard

Tile washing set

index		EAN
5440	1	5906554512400

Zestaw zawiera:

5444	Wiadro glazurnicze 20 l	
5445	Rolki	
5446	Kratka	
6042	Paca glazurnicza	
6047	Paca do spoinowania	



■ Zestaw glazurniczy Professional

Tile washing set

index		EAN
5999	1	5902891286615

Zestaw zawiera:

5444	Wiadro glazurnicze 20 l	
5445	Rolki	
5446	Kratka	
6106	Paca glazurnicza	
6047	Paca do spoinowania	
6023	Paca nierdzewna zęb 8 mm	
6140	Kielnia nierdzewna sztukatorska	





■ Rolki do wiadra glazurniczego 20 l

Rollers

index		EAN
5445	10	5902891286585



■ Kratka do wiadra glazurniczego 20 l

Plastic grid

index		EAN
5446	20	5906554513995



■ Kółka do wiadra glazurniczego 20 l [4 szt.]

Wheels for the tile washing bucket

index		EAN
5447	10	5906554510376



■ Podeszwy z kolcami do wylewek

Spiked shoes

		EAN
	10	5906554510383

■ Gąbka hydrochłonna żółta


Hydro sponge

index	rozmiar		EAN
6228	140x110x70 mm	20	5906554519218

**■ Gąbka hydrochłonna Premium**

Hydro sponge

index	rozmiar		EAN
6229	140x110x70 mm	20	5906554518990

**■ Gąbka hydrochłonna skośna**

Hydro sponge

index	rozmiar		EAN
6079	160x90x60 mm	20	5906554516071

**■ Gąbka celulozowa**

Cellulose sponge

index	rozmiar		EAN
6227	150x110x60 mm	20	5906554519669

i Dedykowana do pracy przy fugach epoksydowych

■ **Wałek jeź do odpowietrzania wylewek**

Deaeration roller

index	rozmiar	wys. kolca		EAN
5663	25 cm / ø 73 mm	14 mm	20	5902891286721

Średnica wałka:
73 mm



Wysokość kolca:
14 mm

■ **Wałek jeź do odpowietrzania wylewek**

Deaeration roller

index	rozmiar	wys. kolca		EAN
5664	25 cm / ø 100 mm	28 mm	10	5902891286738

Średnica wałka:
100 mm




Wysokość kolca:
28 mm

■ **Wałek jeź do odpowietrzania wylewek**

Deaeration roller

index	rozmiar	wys. kolca		EAN
5666	50 cm / ø 100 mm	28 mm	5	5902891286752

Średnica wałka:
100 mm



Wysokość kolca:
28 mm

■ Mieszadło do zapraw

Mixing paddle for mortar

index	rozmiar		EAN
5403	80 mm	10	5906554510512
5404	100 mm	10	5906554510529
5405	120 mm	10	5906554511281



■ Mieszadło do zapraw ze śrubą M14

Mixing paddle for mortar with M14 screw

index	rozmiar		EAN
5412	120 mm	10	5906554511618
5415	140 mm	10	5906554512042
5416	160 mm	10	5906554510598



■ Mieszadło do zapraw SDS

Mixing paddle for mortar SDS

index	rozmiar		EAN
5417	80 mm	10	5903076908940
5414	100 mm	10	5906554512028
5413	120 mm	10	5906554513537



■ Mieszadło do zapraw Turbo Mix ze śrubą M14

Mixing paddle for mortar with M14 screw

index	rozmiar		EAN
5418	120 mm	10	5903076900869
5400	140 mm	10	5906554511090



M14

■ Mieszadło do tynków ze śrubą M14

Mixing paddle for plastering mortar with M14 screw

index	rozmiar		EAN
5402	140 mm	10	5906554518723

HEX

■ Mieszadło do zapraw

Mixing paddle for plastering mortar

index	rozmiar		EAN
5406	80 mm	10	5906554510574
5407	100 mm	10	5906554510581

HEX

■ Mieszadło do farb

Mixing paddle for paints

index	rozmiar		EAN
5408	80 mm	10	5906554510536
5409	100 mm	10	5906554510543

HEX

■ Mieszadło do farb Profi

Mixing paddle for paints

index	rozmiar		EAN
5524	60 mm	10	5906554518426
5525	80 mm	10	5906554518433
5419	100 mm	10	5903076900876


NOŻE I OSTRZA
BLACK TIGER SERIES



**BLACK
TIGER**
ORIGINAL



BLACK TIGER ORIGINAL



1+2 EXTRA BLADES



■ Nóż kompozytowy z 2 zapasowymi ostrzami

Snap-off blade knife

index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
6487	18 mm	box	24	5903076900883
6487B	18 mm	blister	10	5903076900890

■ Nóż kompozytowy płaski

Snap-off blade knife



index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
6480	18 mm	box	24	5903076900432
6480B	18 mm	blister	10	5903076900449

■ Nóż metalowy gumowany płaski

Snap-off blade knife



index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
6482	18 mm	box	24	5903076900647
6482B	18 mm	blister	10	5903076900654

■ Nóż metalowy gumowany

Snap-off blade knife



index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
6481	18 mm	box	24	5903076900623
6481B	18 mm	blister	12	5903076900630

■ Nóż metalowy gumowany

Snap-off blade knife


index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
5684	18 mm	box	24	5903076909329
5684B	18 mm	blister	12	5903076909343



■ Nóż metalowy

Snap-off blade knife

index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
5639	18 mm	box	24	5906554512967
5639B	18 mm	blister	12	5903076909183



■ Nóż plastikowy gumowany

Snap-off blade knife

index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
5642	18 mm	box	24	5906554517320
5642B	18 mm	blister	12	5903076909251



■ Nóż plastikowy

Snap-off blade knife

index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
5641	18 mm	box	24	5906554512714
5641B	18 mm	blister	12	5903076909220



■ Nóż plastikowy z metalowym ogonem

Snap-off blade knife



index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
5683B	18 mm	blister	12	5903076905123

■ Nóż plastikowy gumowany

Snap-off blade knife



index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
6484B	25 mm	blister	12	5903076900692

FLEXIBLE BLADE



0,2 mm



■ Nóż z elastycznym ostrzem

Snap-off blade knife

index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
6486B	12,5 mm	blister	12	5903076900777

■ Nóż metalowy

Snap-off blade knife



index	szer. ostrza	opakowanie		EAN
6483B	9 mm	blister	12	5903076900685

■ Nóż metalowy gumowany trapezowy

Trapezoidal blade knife

index	opakowanie		EAN
6485B	blister	12	5903076900708

1+3

EXTRA BLADES


■ Nóż metalowy trapezowy

Trapezoidal blade knife

index	opakowanie		EAN
5685B	blister	12	5903076909367

DOBIERZ PASUJĄCE OSTRZA



Ostrza trapezowe
Black Tiger

index 6478B str. **52**



Ostrza hakowe
Black Tiger

index 6479B str. **52**



■ Ostrza Black Tiger STANDARD

Snap-off blade

index	szer. ostrza	grubość	opakowanie		EAN
6476B	9 mm	0,4 mm	blister	10	5903076900395
5669	18 mm	0,5 mm	box	10	5903076909282
5669B	18 mm	0,5 mm	blister	10	5903076909305
6477B	25 mm	0,7 mm	blister	10	5903076900401



■ Ostrza Black Tiger 40% GRUBSZE 0,7 mm

Snap-off blade

index	szer. ostrza	grubość	opakowanie		EAN
6475B	18 mm	0,7 mm	blister	10	5903076900760

40%

STRONGER


0,7 mm





FLEXIBLE BLADE



0,2 mm



■ Ostrza Black Tiger ELASTYCZNE

Flexible blades

index	szer. ostrza	grubość	opakowanie		EAN
6474B	12,5 mm	0,2 mm	blister	12	5903076900753



■ Ostrza do noża trapezowego Black Tiger

Blades for trapezoidal knife

index	grubość	typ	opakowanie		EAN
6478B	0,5 mm	trapezowe	blister	10	5903076900418
6479B	0,5 mm	hakowe	blister	10	5903076900425



■ Miara zwijana Gold

Measuring tape

Niezawodny mechanizm, gumowa antypoślizgowa obudowa, najmniejsza obudowa na rynku

index	dł. / szer.	opakowanie		EAN
6446	5 m / 25 mm	box	12	5903076900272
6446B	5 m / 25 mm	blister	12	5903076900289



■ Miara zwijana Master

Measuring tape

Niezawodny mechanizm, 25% sztywniejsza taśma, gumowa antypoślizgowa obudowa

index	dł. / szer.	opakowanie		EAN
6443	5 m / 25 mm	box	12	5903076900258
6443B	5 m / 25 mm	blister	12	5903076900265

■ Miara zwijana Magneto

Measuring tape

Magnes neodymowy, podwójna blokada, niezawodny mechanizm

index	dł. / szer.	opakowanie		EAN
6420	3 m / 19 mm	box	12	5903076909428
6420B	3 m / 19 mm	blister	12	5903076900081
6421	5 m / 25 mm	box	12	5903076909435
6421B	5 m / 25 mm	blister	12	5903076900098
6422	10 m / 25 mm	box	6	5903076909442
6422B	10 m / 25 mm	blister	6	5903076900104



■ Miara zwijana Glass

Measuring tape

Gumowa końcówka zapobiega rysowaniu glazury i szkła, niezawodny mechanizm

index	dł. / szer.	opakowanie		EAN
6448	5 m / 25 mm	box	12	5903076900296
6448B	5 m / 25 mm	blister	12	5903076900302



■ Miara zwijana Auto-Hold

Measuring tape

Gumowa antypoślizgowa obudowa, automatyczna blokada taśmy (hamulec odwrotny), niezawodny mechanizm

index	dł. / szer.	opakowanie		EAN
6423	3 m / 16 mm	box	12	5903076909459
6424	5 m / 25 mm	box	6	5903076909466



■ Miara zwijana Expert

Measuring tape

Gumowa obudowa, niezawodny mechanizm, podwójna blokada

index	dł. / szer.	opakowanie		EAN
6439	3 m / 16 mm	box	12	5903076900234
6440	5 m / 19 mm	box	12	5903076900241





■ Miara zwijana Compact

Measuring tape

Kompaktowy rozmiar, niezawodny wzmocniony mechanizm

index	dł. / szer.	opakowanie		EAN
5620	3 m / 16 mm	box	12	5906554518297
5621	5 m / 19 mm	box	12	5906554518303
5622	8 m / 25 mm	box	12	5906554518310



■ Miara drewniana składana

Wooden folding rule

index	długość		EAN
6433	1 m	20	5903076900661
6434	2 m	10	5903076900678



■ Miara stalowa zwijana

Measuring tape

index	długość		EAN
6427	20 m	1	5903076909596



■ Miara z włókna szklanego zwijana

Measuring tape

index	długość		EAN
6431	30 m	1	5903076909602
6432	50 m	1	5903076909619

WORKI NA ODPADY FOLIE OCHRONNE

TRASH BAGS & PROTECTIVE FOILS




Worki na gruz

Rubble bags



index	pojemność	szt. w rolce		EAN
5082	120 l	10	9	5906554510130




Worki budowlane

Construction bags



index	pojemność	szt. w rolce		EAN
5080	240 l	10	6	5906554515692





Worki na styropian

Rubble bags



index	pojemność	szt. w rolce		EAN
21141	300 l	10	6	5903076907301
21142	400 l	8	6	5903076901262







Worki Maxi Pack

Trash bags









index	pojemność	szt. w rolce		EAN
5880	60 l	20	10	5906554515296
5860	120 l	20	11	5906554513438
5861	160 l	10	19	5906554513445
5862	240 l	10	8	5906554513452



Worki Mega Pack LDPE

Trash bags


index	pojemność	szt. w rolce		EAN
5919	60 l	20	10	5903076901385
5920	120 l	20	11	5903076901392
5921	160 l	10	19	5903076901408
5922	240 l	10	8	5903076901415
5923	300 l	10	6	5903076901422
5924	400 l	8	6	5903076901439



Worki na recykling

Trash bags for recycling


index	pojemność	szt. w rolce	kolor		EAN
5886	120 l	10	żółty	10	5906554515302
5887	120 l	10	niebieski	10	5906554515319
5888	120 l	10	zielony	10	5906554517696
5889	120 l	10	brązowy	10	5906554517702



Worki Silver Pack LDPE z taśmą

Trash bags




index	pojemność	szt. w rolce		EAN
5864	60 l	15	10	5906554513476



Worki Super Pack LDPE

Trash bags

index	pojemność	szt. w rolce		EAN
5077	35 l	30	10	5906554515661
5078	60 l	20	10	5906554515678
5079	120 l	10	10	5906554515708






■ Folia malarska TRANSPARENT LDPE

Transparent foil

index	nazwa	wymiary	waga		EAN	opakowanie
5095	SOFT	20 m ² (4 × 5 m)	450 g	25	5906554513568	
5094	HARD	20 m ² (4 × 5 m)	700 g	20	5906554513551	
5961	MEGA	20 m ² (4 × 5 m)	1000 g	12	5906554519799	
5962	MAXI	20 m ² (4 × 5 m)	1500 g	10	5906554519805	



■ Folia TYNKARSKA LDPE

Transparent foil

Dedykowana dla tynkarzy

index	wymiary		EAN
5555	4 × 5 m = 20 m ²	25	5903076907318

Folia malarska SŁOMKA LDPE

Translucent foil


 WYPRODUKOWANO
100%
 Z RECYKLINGU

index	nazwa	wymiary	waga		EAN	opakowanie
5072	EXTRA MOCNA	20 m ² (4 × 5 m)	250 g	35	5902891286011	
5073	STRONG	20 m ² (4 × 5 m)	450 g	25	5906554511397	
5074	SUPER GRUBA	20 m ² (4 × 5 m)	700 g	20	5902891286035	
5075	BUDOWLANA	20 m ² (4 × 5 m)	1000 g	12	5902891286202	
5958	PLANDEKA	20 m ² (4 × 5 m)	1500 g	10	5906554519768	


Folia malarska CZARNA LDPE

Black foil


 WYPRODUKOWANO
100%
 Z RECYKLINGU

index	nazwa	wymiary	waga		EAN	opakowanie
5086	EXTRA	20 m ² (4 × 5 m)	250 g	35	5906554517337	
5097	STRONG	20 m ² (4 × 5 m)	450 g	20	5906554513643	
5098	SUPER	20 m ² (4 × 5 m)	700 g	20	5906554513650	
5956	MEGA	20 m ² (4 × 5 m)	1000 g	12	5906554519744	
5870	MAXI	20 m ² (4 × 5 m)	1500 g	10	5906554517528	





■ Folia malarska HDPE

Masking foil

Delikatna folia do przykrycia mebli podczas remontu

index	wymiary	waga		EAN
5071	4 × 5 m = 20 m ²	60 g	40	5902891286028



■ Kurtyna drzwiowa z zamkiem

Zipper door

index		EAN
6280	10	5906554519966

■ Folia na rolce TRANSPARENT

Plastic foil in roll

index	wymiary		EAN
5872	2 m / 50 m	1	5906554517542

■ Folia na rolce SŁOMKA


Plastic foil in roll

index	wymiary		EAN
5871	2 m / 50 m	1	5906554517535

■ Folia samoprzylepna niebieska

Protection film

index	wymiary		EAN
9990	500 mm / 30 m	6	5906554519409
9991	500 mm / 50 m	6	5903076908964
9992	500 mm / 75 m	6	5903076901651
9993	500 mm / 100 m	6	5903076901668



■ Folia samoprzylepna na okna transparentna

Protection film

index	wymiary		EAN
5891	500 mm / 50 m	6	5906554512370



■ Folia stretch

Stretch film

index	rozmiar	kolor		EAN
5091	500 mm / 1,3 kg	transparent	6	5906554515647
5076	500 mm / 2,3 kg	transparent	6	5906554512011
5092	500 mm / 1,3 kg	czarny	6	5906554515654



■ Mata malarska

Fleece dust sheet

index	rozmiar	gramatura		EAN
5894	1 m × 10 m	220 g/m ²	6	5903076904874





■ Plandeka niebieska

Tarpauline

index	wymiary	gramatura		EAN
5857	2 m × 3 m	60 g/m ²	40	5906554518655
5858	3 m × 4 m	60 g/m ²	20	5906554518662
5859	4 m × 5 m	60 g/m ²	12	5906554518679
5854	5 m × 8 m	60 g/m ²	5	5906554518792
5855	6 m × 10 m	60 g/m ²	4	5906554518808
5856	8 m × 12 m	60 g/m ²	2	5906554518815



■ Plandeka zielona

Tarpauline

index	wymiary	gramatura		EAN
5931	2 m × 3 m	90 g/m ²	25	5903076905055
5932	3 m × 4 m	90 g/m ²	10	5903076905062
5933	4 m × 5 m	90 g/m ²	10	5903076905079
5934	5 m × 8 m	90 g/m ²	5	5903076905086
5935	6 m × 10 m	90 g/m ²	5	5903076905093
5936	8 m × 12 m	90 g/m ²	2	5903076905109



■ Plandeka srebrna

Tarpauline

index	wymiary	gramatura		EAN
5937	2 m × 3 m	120 g/m ²	20	5903076905307
5938	3 m × 4 m	120 g/m ²	10	5903076905314
5939	4 m × 5 m	120 g/m ²	5	5903076905321
5941	5 m × 8 m	120 g/m ²	3	5903076905338
5942	6 m × 10 m	120 g/m ²	2	5903076905345
5943	8 m × 12 m	120 g/m ²	1	5903076905352

TAŚMA ELEWACYJNA

PROFESSIONAL SERIES

 INNOWACYJNA
 FORMUŁA KLEJU

 Łatwe
 przerywanie

 Nie pozostawia
 kleju

 Odporna
 na warunki
 atmosferyczne

 Wysoka przyczepność
 do wszystkich
 powierzchni


PROFESSIONAL SERIES


 INNOWACYJNA
 FORMUŁA
 KLEJU


■ Taśma elewacyjna Professional Series

 Professional Series plastering tape
 Idealna do prac tynkarskich i budowlanych

index	rozmiar		EAN
5713	25 mm / 50 m	48	5903076908889
5712	38 mm / 50 m	32	5906554519676
5710	48 mm / 50 m	24	5906554517832



SOLID STANDARD



■ Taśma elewacyjna

 Plastering tape
 Idealna do prac tynkarskich i budowlanych

index	rozmiar		EAN
5619	38 mm / 33 m	30	5906554517849
5090	48 mm / 33 m	36	5906554510123
5674	38 mm / 50 yd	32	5902891286707
5675	48 mm / 50 yd	24	5902891286714





■ Taśma elewacyjna

Plastering tape

Idealna do prac tynkarskich i budowlanych

index	rozmiar		EAN
5892	48mm / 50m	24	5903076901255



ŁATWE PRZERYWANIE



■ Taśma zabezpieczająca SPEC

Protective tape

Wodoodporna taśma do zabezpieczania; do zewnętrznego oraz wewnętrznego użytku

index	rozmiar		EAN
5853	38 mm / 50 m	32	5903076903051
5839	48 mm / 50 m	24	5906554516330



■ Taśma PCV pomarańczowa

PVC tape

Wodoodporna taśma do zabezpieczania

index	rozmiar		EAN
5676	38 mm / 33 m	32	5903076903068
5628	48 mm / 33 m	24	5906554519393



■ Taśma tynkarska

Plastering tape

- Do odcięć na powierzchniach tynkowanych
- do chropowatych podłoży

index	rozmiar		EAN
9125	38 mm / 50 yd	28	5903076908926
9126	48 mm / 50 yd	24	5903076908933

PRZEMYŚLANE

TAŚMA SOFT UV

DELIKATNY KLEJ

ZASTOSOWANIE

Do szybkiego użycia,
zaraz po pierwszym
malowaniu



ROZWIĄZANIA

TAŚMA STRONG UV

MOCNY KLEJ

ZASTOSOWANIE

Do zabezpieczania
stolarstwa okiennej
i drzwiowej



■ Taśma malarska SOFT UV

Masking tape

index	rozmiar		EAN
5146	25 mm / 50 m	36	5906554519492
5067	30 mm / 50 m	40	5906554512035
5068	38 mm / 50 m	24	5906554513605
5069	48 mm / 50 m	24	5906554513612



DELIKATNY KLEJ



■ Taśma malarska STRONG UV

Masking tape

index	rozmiar		EAN
5832	30 mm / 50 m	24	5906554515487
5833	38 mm / 50 m	24	5906554515494
5834	48 mm / 50 m	24	5906554515500



MOCNY KLEJ



Nr 1 JAPAN
 TECHNOLOGY

**WASHI
TAPE**


■ Taśma malarska SAMURAJ

Masking tape

Nie podcieka, czyste i ostre krawędzie; wysoka przyczepność; wodoodporna

index	rozmiar		EAN
5840	12 mm / 50 m	40	5903076900562
5836	30 mm / 50 m	32	5906554515418
5837	38 mm / 50 m	24	5906554515425
5838	48 mm / 50 m	24	5906554515432



■ Taśma malarska 7 DAYS

Masking tape

Do zabezpieczania i do odcięć malarskich; do prac malarskich i lakierniczych

index	rozmiar		EAN
5845	30 mm / 50 m	24	5903076909671
5846	38 mm / 50 m	24	5903076909688
5847	48 mm / 50 m	24	5903076909695



■ Taśma malarska niebieska Economy

Masking tape

 - Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
 - odporna na promieniowanie UV do 14 dni

index	rozmiar		EAN
5849	30 mm / 50 yd	40	5906554519577
5850	38 mm / 50 yd	24	5906554519584
5851	48 mm / 50 yd	24	5906554519591



■ Taśma malarska żółta Economy

Masking tape

index	rozmiar		EAN
5011	19 mm / 50 m	48	5906554511465
5012	25 mm / 50 m	36	5906554511472
5013	30 mm / 50 m	40	5906554511489
5014	38 mm / 50 m	24	5906554511496
5015	48 mm / 50 m	24	5906554511502
5016	75 mm / 50 m	16	5906554510499

■ Folia z taśmą niebieską STRONG UV

Pre-taped masking film

Taśma klejąca i folia w jednym; zapewnia szybkie i dokładne maskowanie powierzchni; grubość folii 10 my

index	rozmiar		EAN
5730	55 cm / 20 m	60	5902891286523
5731	140 cm / 20 m	30	5902891286530
5733	210 cm / 20 m	25	5906554516910
5732	270 cm / 15 m	30	5902891286547



■ Folia z taśmą WASHI

Pre-taped masking film


Nie podcieka, czyste i ostre krawędzie; wysoka przyczepność; wodoodporna

index	rozmiar		EAN
5734	55 cm / 20 m	40	5906554517856
5735	140 cm / 20 m	30	5906554517863



Nr 1 JAPAN
TECHNOLOGY

**WASHI
TAPE**



■ Dyspenser do folii z taśmą

Pre-taped masking film with dispenser

index	rozmiar		EAN
5728	55 cm / 20 m	30	5903076901675
5729	270 cm / 15 m	25	5906554516903



■ Taśma ślizgowa

Sliding tape

Przeznaczona do połączeń ślizgowych na styku płyt K-G ze ścianą; likwiduje powstawanie nieprzewidywanych pęknięć

index	rozmiar		EAN
9128	48 mm / 50 m	36	5903076900852



TAŚMA DWUSTRONNA MAXI STRONG




Łatwe
przerwanie



Ultra mocny
klej



Wzmocniona
tkaniną



Wysoka przyczepność
do wszystkich
powierzchni



PROFESSIONAL SERIES



■ Taśma dwustronna wzmocniona MAXI STRONG Professional Series

Professional Series double sided reinforced tape

Idealna do wykładzin, folii budowlanych i ogrodniczych, do profili oraz prac dekabarskich

index	wymiary		EAN
5100	48 mm / 25 m	36	5906554514558



SILA KLEJU



GRUBOSC
TASMY



WYTRZYMALOSC



SOLID STANDARD



■ Taśma dwustronna wzmocniona

Double sided reinforced tape

Idealna do wykładzin, folii budowlanych i ogrodniczych, do profili oraz prac dekabarskich

index	rozmiar		EAN
5052	48 mm / 5 m	36	5906554511250
5053	48 mm / 10 m	36	5906554511267
5054	48 mm / 25 m	36	5906554511274



SILA KLEJU



GRUBOSC
TASMY



WYTRZYMALOSC



■ Taśma dwustronna Economy

Double sided tape

- Do łączenia folii i podklejania wykładzin
- odpowiednia do gładkich powierzchni

index	rozmiar		EAN
5055	50 mm / 5 m	36	5906554510314
5056	50 mm / 10 m	36	5906554510635
5057	50 mm / 25 m	36	5906554510321



■ Taśma piankowa

Foam tape

Do szybkiego montażu wieszaków, listew, w gospodarstwie domowym i automotive

index	rozmiar		EAN
5042	19 mm / 5 m	96	5906554510659
5043	25 mm / 5 m	72	5906554511557



■ Taśma do folii transparentna

Protective tape

Do sklejania folii dachowych, ogrodowych i budowlanych;
wysoka przyczepność; wodoodporna

index	rozmiar		EAN
5040	48 mm / 50 m	24	5906554511137



■ Taśma aluminiowa


Aluminum tape

Do stosowania w pracach przy systemach grzewczych i klimatyzacyjnych


index	rozmiar		EAN
5101	48 mm / 50 yd	24	5906554511120



TAŚMA SUPER DUCT



Mocny,
pewny klej



Łatwe
przerywanie



Wysoka przyczepność
do wszystkich
powierzchni



Odporna
na warunki
atmosferyczne



PROFESSIONAL SERIES



■ Taśma SUPER DUCT Professional Series

Professional Series universal duct tape

Wysoka przyczepność do stali, tworzyw i kamienia; do prac hydraulicznych, naprawczych i lekkich prac budowlanych

index	rozmiar		EAN
5093	48 mm / 50 yd	24	5906554513544



SOLID STANDARD



■ Taśma Duct

Universal duct tape

Wysoka przyczepność do stali, tworzyw i kamienia; do prac hydraulicznych, naprawczych i lekkich prac budowlanych

index	rozmiar		EAN
5024	48 mm / 25 yd	36	5906554511533
5025	48 mm / 50 yd	24	5906554511540



■ Taśma flizelinowa

Fiberglass tape

Do połączeń płyt kartonowo gipsowych; zabezpiecza przed pęknięciami

index	rozmiar	rodzaj		EAN
5036	50 mm / 25 m	perforowana	100	5906554511144
5557	150 mm / 25 m	gładka	50	5906554519553
5085	1000 mm / 25 m	gładka	4	5906554512868



■ Taśma łączeniowa KARTON-GIPS

Fiberglass mesh tape

Do połączeń płyt kartonowo gipsowych; zabezpiecza przed pęknięciami

index	rozmiar		EAN
5060	45 mm / 20 m	72	5906554512554
5061	45 mm / 45 m	54	5906554512561
5062	45 mm / 90 m	36	5906554512578
5063	50 mm / 150 m	24	5906554512585
5031	100 mm / 20 m	50	5906554510666
5032	150 mm / 20 m	25	5906554510604
5720	220 mm / 20 m	12	5906554517580



■ Taśma papierowa na łączenia

Paper tape

Do połączeń płyt kartonowo gipsowych; zabezpiecza przed pęknięciami

index	rozmiar		EAN
5708	50 mm / 75 m	24	5906554516170



■ Taśma z wkładką aluminiową

Tape with aluminum insert

Do wyrównywania i wzmacniania narożników, utrwala ich powierzchnię i zapobiega uszkodzeniom

index	rozmiar		EAN
5039	50 mm / 30 m	10	5906554512820



■ Taśma akustyczna

Acoustic tape

Poprawia izolację akustyczną konstrukcji z płyt K-G; zapobiega przenoszeniu się drgań na powierzchnię ścian



index	rozmiar		EAN
5066	30 mm / 30 m	30	5906554513599
5033	50 mm / 30 m	10	5906554511984
5034	75 mm / 30 m	12	5906554511991
5035	95 mm / 30 m	10	5906554512004

■ Taśma silikonowa do wanien

Silicone tape

Wodoodporna, odporna na pleśń



index	rozmiar		EAN
5044	22 mm / 3,35 m	40	5906554510352
5045	38 mm / 3,35 m	20	5906554510369

■ Taśma elektroizolacyjna

Insulation tape

Przeznaczona do prac elektrycznych



index	rozmiar	kolor		EAN
5046	15 mm / 10 m	czarny	100	5906554515609
5047	15 mm / 10 m	multikolor	100	5906554515616
5048	19 mm / 20 m	czarny	96	5906554515623
5049	19 mm / 20 m	multikolor	96	5906554515630

■ Taśma pakowa

Packing tape

Do zaklejania kartonów



index	rozmiar	kolor		EAN
5711	50 mm / 66 m	transparentny	36	5906554517382
5099	50 mm / 66 m	brązowy	36	5906554516163

■ Taśma pakowa

Packing tape

Do zabezpieczania ciężkich paczek, zaklejania kartonów

index	rozmiar	kolor		EAN
5037	50 mm / 35 m	brązowy	36	5906554510338
5038	50 mm / 35 m	transparent	36	5906554510345



■ Taśma ostrzegawcza

Warning tape

Wytrzymała taśma ostrzegawcza do zabezpieczania terenów budowy itp.

index	rozmiar		EAN
5051	80 mm / 100 m (Premium)	30	5906554510178
9127	75 mm / 100 m	24	5903076909817



RĄCZKA MALARSKA Z KIJEM NA CLICK



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

REGISTERED DESIGN



Niezawodne,
wytrzymałe
mocowanie na CLICK



Kij malarski
na CLICK
str. 76

Rączka malarska
na CLICK
str. 75



BŁYSKAWICZNY MONTAŻ



ŁATWY DEMONTAŻ



■ Rączka malarska Premium

Paint roller handle



CLICK

index	rozmiar	średnica		EAN
6605	Mini 6 cm	Ø 6 mm	50	5903076905185
6606	Średnia 10 cm	Ø 6 mm	50	5903076905192
6607	Długa 10 cm	Ø 6 mm	50	5903076905208
6608	Maxi 18 cm	Ø 8 mm	50	5903076905215
6609	Maxi 25 cm	Ø 8 mm	50	5903076905222

**DOBIERZ DO KOMPLETU**Kij malarski teleskopowy **CLICK**index 6597, 6598, 6599 str. **76**

■ Rączka malarska Premium Korek

Paint roller handle



CLICK

index	rozmiar	średnica		EAN
6610	Maxi 18 cm	Ø 8 mm	50	5903076905284
6611	Maxi 25 cm	Ø 8 mm	50	5903076905291

**DOBIERZ DO KOMPLETU**Kij malarski teleskopowy **CLICK**index 6597, 6598, 6599 str. **76**

■ Rączka malarska

Paint roller handle



CLICK

index	rozmiar	średnica		EAN
6600	Mini 6 cm	Ø 6 mm	50	5903076905130
6601	Średnia 10 cm	Ø 6 mm	50	5903076905147
6602	Długa 10 cm	Ø 6 mm	50	5903076905154
6603	Maxi 18 cm	Ø 8 mm	50	5903076905161
6604	Maxi 25 cm	Ø 8 mm	50	5903076905178

**DOBIERZ DO KOMPLETU**Kij malarski teleskopowy **CLICK**index 6597, 6598, 6599 str. **76**

■ Rączka malarska

Paint roller handle

index	rozmiar	średnica		EAN
5300	Mini 6 cm	Ø 6 mm	50	5906554511854
5301	Średnia 10 cm	Ø 6 mm	50	5906554511861
5302	Długa 10 cm	Ø 6 mm	50	5906554511878
5299	Maxi 18 cm	Ø 6 mm	50	5906554513049
5303	Maxi 18 cm	Ø 8 mm	50	5906554511564
5304	Maxi 25 cm	Ø 8 mm	50	5906554511571



CLICK


■ Kij malarski teleskopowy CLICK

Extension pole


 REGISTERED DESIGN

index	rozmiar		EAN
6597	1,2 m	10	5903076905369
6598	1,8 m	10	5903076905376
6599	2,7 m	10	5903076905383



■ Kij teleskopowy aluminiowy

Aluminum extension pole

index	rozmiar		EAN
6500	2 m	12	5903076900838
6501	3 m	12	5903076900845



■ Kij teleskopowy

Extension pole

index	rozmiar		EAN
5311	1 - 2 m	12	5906554511830
6312	1,5 - 3 m	12	5906554511847



■ Kuweta malarska SOLID

Paint tray


 REGISTERED DESIGN

index	rozmiar	wałek		EAN
5307	11 × 24 cm	8 cm	25	5906554511793
5308	16 × 31 cm	11 cm	20	5906554511809
5309	27 × 41 cm	18 cm	10	5906554511816
5310	34 × 41 cm	25 cm	10	5906554511823


DOBIERZ DO KOMPLETU
Wkłady wymienne do kuwety

 index 6711, 6712, 6713 str. **77**

■ Kuweta malarska SOLID

Paint tray



index	rozmiar	wałek		EAN
5295	11 × 24 cm	8 cm	25	5906554516057
5292	16 × 31 cm	11 cm	20	5906554512912
6709	27 × 41 cm	18 cm	10	5903076903792
6710	34 × 41 cm	25 cm	10	5903076903808

**DOBIERZ DO KOMPLETU****Wkłady wymienne do kuwety**index 6711, 6712, 6713 str. **77**

■ Wkłady wymienne do kuwety SOLID

Paint tray liner



index	rozmiar	wałek		EAN
6711	16 × 31 cm	11 cm	30	5903076903891
6712	27 × 41 cm	18 cm	30	5903076903907
6713	34 × 41 cm	25 cm	30	5903076903914



■ Kuweta malarska 1 szt. + wkłady wymienne 3 szt.

Paint tray 1 pc. + liners 3 pcs.



index	rozmiar	wałek		EAN
6714	16 × 31 cm	11 cm	13	5903076903839
6715	27 × 41 cm	18 cm	8	5903076903846
6716	34 × 41 cm	25 cm	8	5903076903853




■ Kuweta malarska 1 szt. + wkłady wymienne 3 szt.

Paint tray 1 pc. + liners 3 pcs.



index	rozmiar	wałek		EAN
6717	16 × 31 cm	11 cm	13	5903076903860
6718	27 × 41 cm	18 cm	8	5903076903877
6719	34 × 41 cm	25 cm	8	5903076903884





■ Kuweta malarska ECO

Paint tray

index	rozmiar	wałek		EAN
5293	24 × 35 cm	18 cm	10	5906554512929
5294	32 × 36 cm	25 cm	10	5906554512936



DOBIERZ DO KOMPLETU

Wkłady wymienne do kuwety

index 5908, 5909 str. **78**



■ Wkłady wymienne do kuwety ECO

Paint tray liner


index	rozmiar	wałek		EAN
5908	24 × 35 cm	18 cm	30	5903076909800
5909	32 × 36 cm	25 cm	30	5903076908971



■ Kratka malarska

Paint grid

index	rozmiar		EAN
5315	22 × 26 cm	100	5906554513506
5306	27 × 30 cm	100	5906554511786



■ Kratka malarska

Paint grid

index	rozmiar		EAN
5318	22 × 26 cm	150	5906554516699
5319	27 × 30 cm	100	5906554516705

■ Wałek malarski mikrofaza

Paint roller

Tkanina: mikrofaza

Przeznaczenie: farby emulsyjne, farby lateksowe, bejce, lakierobejce, podkłady gruntujące

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do gładkich powierzchni					
5744	Mini 6 cm (2-pak)	Ø 16	6 mm	10	5906554519911
5758	Mini 10 cm (2-pak)	Ø 16	6 mm	10	5906554518532
5759	Mini 15 cm (2-pak)	Ø 16	6 mm	10	5906554518549
5760	Midi 10 cm	Ø 30	10 mm	10	5906554518556
5745	Midi 15 cm	Ø 30	10 mm	10	5906554519638
5756	Maxi 18 cm	Ø 48	10 mm	10	5906554518518
5757	Maxi 25 cm	Ø 48	10 mm	10	5906554518525



■ Wałek malarski Black Silver

Paint roller

Tkanina: poliamid

Przeznaczenie: farby lateksowe, ceramiczne, akrylowe, emulsyjne

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do gładkich powierzchni					
5753	Midi 10 cm	Ø 30	10 mm	10	5906554518488
5746	Midi 15 cm	Ø 30	10 mm	10	5906554519645
5761	Maxi 18 cm	Ø 48	10 mm	10	5906554518563
5762	Maxi 25 cm	Ø 48	10 mm	10	5906554518570



■ Wałek malarski Bluestar

Paint roller

Tkanina: poliakryl

Przeznaczenie: farby akrylowe, lakiery akrylowe

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do gładkich powierzchni					
5106	Maxi 18 cm	Ø 48	8 mm	10	5906554510437
5107	Maxi 25 cm	Ø 48	8 mm	10	5906554510444



■ Wałek malarski Żółta Nić

Paint roller

Tkanina: poliakryl

Przeznaczenie: farby emulsyjne, farby lateksowe

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do gładkich powierzchni					
5193	Mini 7 cm (2-pak)	Ø 16	10 mm	10	5906554516200
5194	Mini 10 cm (2-pak)	Ø 16	10 mm	10	5906554516217
5195	Mini 15 cm (2-pak)	Ø 16	10 mm	10	5906554516224
5165	Midi 10 cm	Ø 30	10 mm	10	5906554512943
5166	Midi 15 cm	Ø 30	10 mm	10	5906554512950
5120	Maxi 18 cm	Ø 48	12 mm	10	5906554512639
5121	Maxi 25 cm	Ø 48	12 mm	10	5906554512646





Walek malarski Nylon

Paint roller

Tkanina: nylon poliamid

Przeznaczenie: lakiery rozpuszczalnikowe, lakiery akrylowe, farby olejne

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do gładkich powierzchni					
5170	Midi 7 cm (2-pak)	Ø 16	6 mm	10	5906554511335
5180	Midi 10 cm (2-pak)	Ø 16	6 mm	10	5906554515180
5124	Maxi 18 cm	Ø 48	6 mm	10	5906554513254
5125	Maxi 25 cm	Ø 48	6 mm	10	5906554513261



Walek malarski Velur

Paint roller

Tkanina: welur

Przeznaczenie: lakiery rozpuszczalnikowe, lakiery akrylowe, farby olejne

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do gładkich powierzchni					
5167	Mini 6 cm (2-pak)	Ø 16	5 mm	10	5906554511311
5181	Mini 10 cm (2-pak)	Ø 16	5 mm	10	5906554515197
5182	Mini 15 cm (2-pak)	Ø 16	5 mm	10	5906554515203
5172	Midi 10 cm	Ø 30	5 mm	10	5906554511717
5173	Midi 15 cm	Ø 30	5 mm	10	5906554511724
5126	Maxi 18 cm	Ø 48	5 mm	10	5906554513278
5127	Maxi 25 cm	Ø 48	5 mm	10	5906554513285



Walek malarski Multicolor

Paint roller

Tkanina: poliakryl

Przeznaczenie: farby emulsyjne, akrylowe (w wariacie walek fasadowych również wszelkie farby elewacyjne/fasadowe)

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do chropowatych powierzchni					
5159	Mini 6 cm (2-pak)	Ø 16	10 mm	10	5906554511038
5186	Mini 10 cm (2-pak)	Ø 16	10 mm	10	5906554515241
5187	Mini 15 cm (2-pak)	Ø 16	10 mm	10	5906554515258
5191	Midi 10 cm	Ø 30	10 mm	10	5906554516187
5192	Midi 15 cm	Ø 30	10 mm	10	5906554516194
5108	Maxi 18 cm	Ø 48	15 mm	10	5906554510413
5109	Maxi 25 cm	Ø 48	15 mm	10	5906554510420
5138	Fasada 18 cm	Ø 68	19 mm	10	5906554515142
5139	Fasada 25 cm	Ø 68	19 mm	10	5906554515159



Walek malarski Syntex

Paint roller

Tkanina: poliakryl

Przeznaczenie: farby emulsyjne, akrylowe (w wariacie walek fasadowych również wszelkie farby elewacyjne/fasadowe)

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do chropowatych powierzchni					
5102	Maxi 18 cm	Ø 48	20 mm	10	5906554510390
5103	Maxi 25 cm	Ø 48	20 mm	10	5906554510406
5104	Fasada 18 cm	Ø 68	20 mm	10	5906554510475
5105	Fasada 25 cm	Ø 68	20 mm	10	5906554510482

■ Wałek malarski Mikrofaza Long

Paint roller

Tkanina: mikrofaza

Przeznaczenie: farby akrylowe, podkłady gruntujące, bejce (w wariantach wałków fasadowych również wszelkie farby elewacyjne/fasadowe)

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do chropowatych powierzchni					
5754	Maxi 18 cm	Ø 48	15 mm	10	5906554518495
5755	Maxi 25 cm	Ø 48	15 mm	10	5906554518501
5747	Fasada 18 cm	Ø 68	15 mm	10	5906554519614
5748	Fasada 25 cm	Ø 68	15 mm	10	5906554519621



■ Wałek malarski Mikrofaza

Paint roller

Tkanina: mikrofaza

Przeznaczenie: farby emulsyjne, farby lateksowe, bejce, lakierobejce, podkłady gruntujące

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do gładkich powierzchni					
5128	Maxi 18 cm	Ø 48	10 mm	10	5906554515043
5129	Maxi 25 cm	Ø 48	10 mm	10	5906554515050



■ Wałek malarski Żółta Nić

Paint roller

Tkanina: poliester

Przeznaczenie: farby emulsyjne

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do gładkich powierzchni					
5110	Maxi 18 cm	Ø 48	10 mm	10	5906554511588
5111	Maxi 25 cm	Ø 48	10 mm	10	5906554511595



■ Wałek malarski Syntex

Paint roller

Tkanina: poliester

Przeznaczenie: farby emulsyjne, farby akrylowe

index	rozmiar	średnica	dł. włosa		EAN
do chropowatych powierzchni					
5114	Maxi 18 cm	Ø 48	18 mm	10	5906554511694
5114	Maxi 25 cm	Ø 48	18 mm	10	5906554511700





■ Wałek malarski Czarny Pasek

Paint roller

Tkanina: poliester

Przeznaczenie: farby lateksowe, farby akrylowe

index	rozmiar	średnica	dł. włosia		EAN
do gładkich powierzchni					
5122	Maxi 18 cm	Ø 48	12 mm	10	5906554512899
5123	Maxi 25 cm	Ø 48	12 mm	10	5906554512905



■ Wałek malarski Moltopren

Paint roller

Materiał: gąbka

Przeznaczenie: lakiery akrylowe, farby emulsyjne, bejce

index	rozmiar	średnica		EAN
5151	Mini 5 cm (2-pak)	Ø 16	10	5906554510185
5152	Mini 7 cm (2-pak)	Ø 16	10	5906554510192
5188	Mini 10 cm (2-pak)	Ø 16	10	5906554515265
5189	Mini 15 cm (2-pak)	Ø 16	10	5906554515272
5149	Midi 10 cm	Ø 30	10	5906554518872



■ Wałek malarski Moltoflok

Paint roller

Materiał: gąbka pokryta flokiem

Przeznaczenie: lakiery rozpuszczalnikowe, lakiery akrylowe, lakierobejce

index	rozmiar	średnica		EAN
5155	Mini 5 cm (2-pak)	Ø 16	10	5906554510222
5183	Mini 7 cm (2-pak)	Ø 16	10	5906554515210
5184	Mini 10 cm (2-pak)	Ø 16	10	5906554515227
5185	Mini 15 cm (2-pak)	Ø 16	10	5906554515234



■ Wałek malarski do odcięcia

Paint roller

index	info		EAN
5241	komplet	10	5906554517122
5742	zapas wałka	10	5906554518044
5743	osłonka	10	5906554518051

■ Wałek do tapet

Roller for wallpapers

index	rozmiar		EAN
5174	5 cm	10	5906554511656
5175	15 cm	10	5906554511663



■ Wałek do narożników

Paint roller

index		EAN
5179	10	5906554511656



■ Zestaw malarski

Painter set

index		EAN
5176	50	5906554515012

Zestaw zawiera:

5151	Wałek Moltopren mini 5 cm, 2 szt.	
5300	Rączka mini, 1 szt.	
5307	Kuweta malarska 12/19 cm, 1 szt.	



■ Zestaw malarski

Painter set

index		EAN
5177	30	5906554515029

Zestaw zawiera:

5188	Wałek Moltopren mini 10 cm, 2 szt.	
5301	Rączka mini, 1 szt.	
5308	Kuweta malarska 14/30 cm, 1 szt.	





Zestaw malarski

Painter set

index		EAN
5148	50	5906554518068

Zestaw zawiera:

5194	Wałek Żółta Nić Mini 10 cm, 2 szt.	
5301	Rączka mini, 1 szt.	



Zestaw malarski

Painter set

index		EAN
5546	30	5906554514725

Zestaw zawiera:

5194	Wałek Żółta Nić Mini 10 cm, 2 szt.	
5301	Rączka mini, 1 szt.	
5308	Kuweta malarska 14/30 cm, 1 szt.	



Zestaw malarski

Painter set

index		EAN
5547	30	5906554514732

Zestaw zawiera:

5758	Wałek Mikrofaza Mini 10 cm, 2 szt.	
5301	Rączka mini, 1 szt.	
5308	Kuweta malarska 14/30 cm, 1 szt.	



Zestaw malarski

Painter set

index		EAN
5548	8	5906554514749

Zestaw zawiera:

5121	Wałek Żółta Nić Maxi 25 cm, 1 szt.	
5304	Rączka Maxi, 1 szt.	
5310	Kuweta malarska 31/35 cm, 1 szt.	

■ Zestaw malarski

Painter set

index		EAN
5549	8	5906554516293

Zestaw zawiera:

5757	Wałek Mikrofaza Maxi 25 cm, 1 szt.		68
5304	Rączka Maxi, 1 szt.		73
5310	Kuweta malarska 31/35 cm, 1 szt.		73



■ Wiadro malarskie

Paint bucket

index	rozmiar		EAN
5316	8 l	20	5906554513513
5313	12 l	20	5906554511885



PROFESSIONAL SERIES



■ Pędzel angielski Professional Series

Flat paint brush

index	rozmiar		EAN
6565	1"	12	5903076909718
6566	1,5"	12	5903076909725
6567	2"	12	5903076909732
6568	2,5"	12	5903076909749
6569	3"	6	5903076909756



■ Pędzel angielski olejny

Flat paint brush

index	rozmiar		EAN
6572	20 mm	24	5903076907325
6555	30 mm	12	5906554511328
6556	40 mm	12	5906554511915
6557	50 mm	12	5906554512363
6558	60 mm	12	5906554512394
6559	70 mm	12	5906554512707



■ Pędzel angielski lazur

Flat paint brush

index	rozmiar		EAN
6560	30 mm	12	5906554513025
6561	40 mm	12	5906554513629
6562	50 mm	12	5906554514664
6563	60 mm	12	5906554514695
6564	70 mm	12	5906554514701



■ Pędzel angielski akryl

Flat paint brush

index	rozmiar		EAN
6550	30 mm	12	5906554510079
6551	40 mm	12	5906554510086
6552	50 mm	12	5906554510116
6553	60 mm	12	5906554511236
6554	70 mm	12	5906554511243

■ Pędzel kaloryferowy Professional Series

Radiator paint brush

index	rozmiar		EAN
6574	36 mm	12	5903076901156
6575	50 mm	12	5903076901163
6576	63 mm	12	5903076901170



■ Pędzel okrągły Professional Series

Round paint brush

index	rozmiar		EAN
6577	20 mm	12	5903076901187
6578	30 mm	12	5903076901194
6579	40 mm	12	5903076901200
6580	50 mm	12	5903076901217
6581	60 mm	12	5903076901224



■ Pędzel tapetowy Professional Series

Block paint brush

index	rozmiar		EAN
6570	120 mm	6	5903076909763
6571	150 mm	6	5903076909770



■ Pędzel angielski uniwersalny

Flat paint brush

index	rozmiar		EAN
5204	1"	12	5906554510673
5205	1,5"	12	5906554510680
5206	2"	12	5906554510697
5207	2,5"	12	5906554510703
5208	3"	6	5906554510710
5209	3,5"	6	5906554510727
5210	4"	6	5906554510734





■ Pędzel płaski uniwersalny

Flat paint brush

index	rozmiar		EAN
5200	1"	12	5906554513056
5201	1,5"	12	5906554513063
5202	2"	12	5906554513070
5203	2,5"	12	5906554513087



■ Pędzel kaloryferowy uniwersalny

Radiator paint brush

index	rozmiar		EAN
5211	1"	12	5906554510741
5212	1,5"	12	5906554510758
5213	2"	12	5906554510765
5214	2,5"	12	5906554510772



■ Pędzel okrągły uniwersalny

Round paint brush

index	rozmiar		EAN
5215	20 mm	12	5906554510789
5216	25 mm	12	5906554510796
5217	30 mm	12	5906554510802
5218	35 mm	12	5906554510819
5219	40 mm	6	5906554510826
5220	45 mm	6	5906554510833
5221	50 mm	12	5906554510840
5222	55 mm	12	5906554510857
5223	60 mm	12	5906554510864
5224	70 mm	12	5906554510871



■ Pędzel paskowy uniwersalny

Round paint brush

index	rozmiar		EAN
5234	6 mm	12	5906554510970
5235	8 mm	12	5906554510987
5236	10 mm	12	5906554510994
5237	12 mm	12	5906554511007

■ Pędzel tapetowy uniwersalny

Block paint brush

index	rozmiar		EAN
5225	70 mm	10	5906554510888
5226	90 mm	10	5906554510895
5227	100 mm	10	5906554510901
5228	130 mm	10	5906554510918
5229	140 mm	10	5906554510925
5230	150 mm	10	5906554510932



■ Pędzel ławkowiec uniwersalny

Block paint brush

index	rozmiar		EAN
5231	170 mm	12	5906554510949
5232	180 mm	12	5906554510956
5233	190 mm	12	5906554510963



■ Pędzel nakrapiacz

Ceiling brush

index		EAN
5238	48	5906554511014



■ Pędzel smołowiec rudy

Pitch brush

index		EAN
5239	40	5906554511021



Gąbka ścierna

Abrasive sponge



index	granulacja		EAN
5498	P46	10	5903076908827
5458	P60	10	5906554512592
5500	P80	10	5906554512592
5459	P100	10	5906554512608
5501	P120	10	5906554513582
5502	P150	10	5906554515326
5503	P180	10	5906554515333
5499	P220	10	5906554516989

Gąbka ścierna skośna

Abrasive sponge



index	granulacja		EAN
5512	P46	10	5903076908834
5512	P60	10	5903076908841
5505	P80	10	5906554516729
5515	P100	10	5906554518860
5506	P120	10	5906554516736
5516	P150	10	5906554518877
5517	P180	10	5903076908865
5514	P220	10	5903076908858

Siatka ścierna

Sanding screen

Rozmiar 106 × 285 mm



index	granulacja	opakowanie		EAN
5450	P40	paczka 5 szt.	50	5906554515876
5451	P60	paczka 5 szt.	50	5906554515883
5452	P80	paczka 5 szt.	50	5906554515890
5453	P100	paczka 5 szt.	50	5906554515906
5454	P120	paczka 5 szt.	50	5906554515913
5455	P150	paczka 5 szt.	50	5906554515920
5456	P180	paczka 5 szt.	50	5906554515937
5457	P220	paczka 5 szt.	50	5906554515944

KLASA
FFP1


Maska przeciwpyłowa z zaworkiem

Filter mask

index		EAN
5707	100	5906554511762

■ Kliny montażowo-nastawcze paczka 20 szt.

Tile wedges

index	rozmiar	opakowanie		EAN
6530	średni 15×43×87 mm	20 szt.	14	5903076900746
6531	duży 24×53×135 mm	20 szt.	8	5903076903822



■ Krzyżyki dystansowe

Tile spacers

index	rozmiar	opakowanie		EAN
5599	1 mm	150 szt.	50	5906554511922
5600	1,5 mm	150 szt.	50	5906554513094
5601	2 mm	150 szt.	50	5906554513100
5602	2,5 mm	150 szt.	50	5906554513117
5603	3 mm	125 szt.	50	5906554513124
5604	3,5 mm	100 szt.	50	5906554513131
5605	4 mm	100 szt.	50	5906554513148
5606	5 mm	75 szt.	50	5906554513155
5607	6 mm	50 szt.	50	5906554513162
5608	8 mm	30 szt.	50	5906554513179
5609	10 mm	30 szt.	50	5906554513186
5614	6 mm (do luxferów)		100	5906554513230
5615	10 mm (do luxferów)		100	5906554513247



■ Kliny

Tile wedges

index	rozmiar	opakowanie		EAN
5610	mały	100 szt.	50	5906554513193
5611	duży	50 szt.	50	5906554513209



■ Teowniki

Tile spacers

index	rozmiar	opakowanie		EAN
5616	6 mm	50 szt.	50	5906554513322
5612	8 mm	30 szt.	50	5906554513216
5613	10 mm	30 szt.	50	5906554513223





■ Nóż do wełny i styropianu

Knife for wool and styrofoam

index		EAN
6380	12	5906554519386



■ Piła do karton gipsu

Saw for drywall

index		EAN
5635	10	5903755644602



■ Skrobak malarski

Paint scraper

index		EAN
5638	10	5906554513414



■ Zdzierak do spoin nasyp węglkowy

Joint scrubber

index	rozmiar		EAN
5702	25 mm	10	5906554517306
5703	50 mm	10	5906554517313

■ Wiadro budowlane

Bucket

index	pojemność	EAN
5430	5 l	5902891286790
5431	12 l	5902891286806
5432	16 l	5902891286813
5433	20 l	5902891286820



■ Pojemnik budowlany prostokątny

Rectangular building container

index	pojemność	EAN
5434	40 l	5902891286837
5435	60 l	5902891286844
5436	80 l	5902891286851



■ Pojemnik budowlany okrągły

Round building container

index	pojemność	EAN
5437	45 l	5902891286868
5438	65 l	5902891286875
5439	90 l	5902891286882



■ Sznurek murarski

Masonry string

index	pojemność		EAN
5680	50 m	20	5906554512417
5681	100 m	20	5906554512424
5682	150 m	10	5906554512431





■ Sznurek polipropylenowy

Twine

index	długość		EAN
5575	200 m	12	5906554517924
5576	400 m	6	5906554517931
5577	1000 m	2	5906554517948
5578	2000 m	1	5906554517955



■ Żyłka murarska

Masonry line

index	długość		EAN
5623	100 m	100	5906554517573



■ Płótno ścierne w arkuszach

Sanding cloth | Rozmiar: 230 × 280 mm

index	granulacja		EAN
5507	P24	50	5906554516743
5508	P36	50	5906554516750
5469	P40	50	5906554516439
5470	P60	50	5906554516446
5471	P80	50	5906554516453
5472	P100	50	5906554516460
5473	P120	50	5906554516477
5474	P150	50	5906554516484
5475	P180	50	5906554516491
5476	P220	50	5906554516507
5477	P240	50	5906554516514



■ Płótno ścierne w rolce

Sanding cloth in roll

index	granulacja	rozmiar		EAN
5537	P16	130 mm / 25 m	1	5906554514862
5538	P16	160 mm / 25 m	1	5906554516927

■ Papier ścierny w rolce YELLOW

Sandpaper in roll

Szerokość rolki: 115 mm

index	granulacja		EAN
5478	P40	50 mb	5906554517214
5479	P60	50 mb	5906554517221
5480	P80	50 mb	5906554517238
5481	P100	50 mb	5906554517245
5482	P120	50 mb	5906554517252
5483	P150	50 mb	5906554517269
5484	P180	50 mb	5906554517276
5494	P220	50 mb	5906554517283
5529	P40	5 mb	5906554515982
5530	P60	5 mb	5906554515999
5531	P80	5 mb	5906554516002
5532	P100	5 mb	5906554516019
5533	P120	5 mb	5906554516026
5534	P150	5 mb	5906554516033
5535	P180	5 mb	5906554516040



■ Krążek ścierny na rzep

Sandpaper disc with velcro

Średnica: 125 mm

index	granulacja		EAN
5485	p36	50	5906554516606
5486	p40	50	5906554516613
5487	p60	50	5906554516620
5488	p80	50	5906554516637
5489	p100	50	5906554516644
5490	p120	50	5906554516651
5491	p150	50	5906554516668
5492	p180	50	5906554516675
5493	p220	50	5906554516682



■ Dysk do krążka na rzep

Holder for sandpaper disc

Średnica: 125 mm

index	rodzaj		EAN
5496	bez trzpienia	10	5906554517726
5497	z trzpieniem	10	5906554517733





■ Kombinezon malarski

Painter suit

index	rozmiar		EAN
5898	L	50	5906554519652
5900	XL	50	5906554517559
5903	XXL	50	5906554515005
5899	XXXL	50	5906554519010



■ Kombinezon malarski Professional

Painter suit

index	rozmiar		EAN
5902	L	50	5906554519027
5901	XL	50	5906554517566
5904	XXL	50	5903076901231
5905	XXXL	50	5903076901248



■ Worek polipropylenowy biały

Polypropylene bag

index	długość		EAN
5580	60 / 105 cm	100	5906554518693



■ Rękaw foliowy „Słomka”

Plastic foil sleeve in roll

index		EAN
9700	50 kg	5906554517979

■ Nakolanniki brukarsko-ogrodowe

Knee protectors

index		EAN
5701	25	5906554517290



■ Pojemnik do gipsu

Plastic container

index		EAN
6182	50	5906554512806



■ Przyrząd uniwersalny do silikonu

Universal tool for silicone

index		EAN
6183	24	5906554512813



■ Szczotka „ESKA” nylon

Brush

index		EAN
5766	10	5902891286387





■ Szczotka „ESKA” basyna

Brush

index		EAN
5767	10	5902891286394



■ Szczotka „SZROBER NA KIJ” nylon

Brush

index		EAN
5768	10	5902891286400



■ Szczotka „SZROBER NA KIJ” basyna

Brush

index		EAN
5769	10	5902891286417



■ Zamiatacz z mieszanki

Push broom

index	rozmiar		EAN
5770	30 cm	10	5902891286424
5783	35 cm	10	5902891286936
5771	40 cm	10	5902891286431
5772	50 cm	10	5902891286448

■ Zamiatacz „ULICÓWKA” z uchwytem, nylon

Push broom

index	rozmiar		EAN
5773	30 cm	10	5902891286455
5774	40 cm	10	5902891286462
5775	50 cm	10	5902891286479
5776	60 cm	10	5902891286486



■ Zmiotka mieszanka

Sweeper-hand-brush

index		EAN
5777	10	5902891286493



■ Miotła Sorgo

Broom

index		EAN
5778	10	5902891286509



■ Trzonek bukowy

Threaded wooden handle

Średnica trzonka: 21 mm

index	rozmiar	typ		EAN
5779	120 cm	gwintowany	25	5902891286899
5780	150 cm	gwintowany	25	5902891286905
5781	120 cm	gładki	25	5902891286912
5782	150 cm	gładki	25	5902891286929





■ Paca nierdzewna r. 2K

Stainless steel plastering trowel
Gryf kompozytowy; stal nierdzewna, grubość: 0,65 mm

index	rozmiar		EAN
5339	120×270 mm	6	5906554514657



■ Paca nierdzewna r. drewno

Stainless steel plastering trowel
Gryf kompozytowy; stal nierdzewna, grubość: 0,65 mm

index	rozmiar		EAN
5428	120×270 mm	6	5906554517788



■ Paca nierdzewna r. PROFI

Stainless steel plastering trowel
Stal nierdzewna, grubość: 0,65 mm

index	rozmiar		EAN
5321	120×270 mm	6	5906554512059



■ Paca nierdzewna zębata r. PROFI

Stainless steel notch trowel
Stal nierdzewna, grubość: 0,65 mm

index	rozmiar	zęb		EAN
5341	120×270 mm	4 mm	6	5906554513339
5342	120×270 mm	6 mm	6	5906554513356
5343	120×270 mm	8 mm	6	5906554513353
5344	120×270 mm	10 mm	6	5906554513360
5345	120×270 mm	12 mm	6	5906554513377

■ Paca nierdzewna r. ABS

Stainless steel plastering trowel
Stal nierdzewna, grubość: 0,65 mm

index	rozmiar		EAN
5350	120×360 mm	4	5906554512226



■ Paca nierdzewna r. drewno

Stainless steel plastering trowel
Stal nierdzewna, grubość: 0,65 mm

index	rozmiar		EAN
5347	120×380 mm	4	5906554510147
5348	120×480 mm	4	5906554510154
5349	120×580 mm	4	5906554510161



■ Paca stalowa ostra

Plastering trowel
Stal węglowa, grubość: 1,2 mm

index	rozmiar		EAN
5940	500 mm	20	5906554517962



■ Paca tarnik

Rasp float

index	rozmiar		EAN
5368	130×270 mm	20	5906554511939
5369	160×380 mm	10	5906554511946





■ Paca tarnik z papierem ściernym

Abrasive float with sandpaper

Granulacja papieru ściernego P16

index	rozmiar		EAN
6236	130×270 mm	20	5906554514718
6238	160×380 mm	10	5906554519867



■ Zdzierak do tynków ECO

Rasp float ECO

index	rozmiar		EAN
5398	130×250 mm	10	5903076900043



■ Paca z tworzywa PS r. PROFi

Texture trowel

Grubość płytki: 2 mm

index	rozmiar		EAN
5336	130×270 mm	6	5906554513520



■ Paca z filcem

Float with felt

index	rozmiar	grubość filcu		EAN
5338	130×270 mm	4 mm	20	5906554516842
5331	130×270 mm	8 mm	20	5906554514848

■ Paca z gąbką hydrochłoną żółtą

Float with sponge


index	rozmiar	grubość		EAN
5362	130×270 mm	20 mm	12	5906554510109



■ Paca z gąbką hydrochłoną żółtą nacinaną

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
5363	130×270 mm	20 mm	12	5906554510093



■ Paca z gąbką hydrochłoną żółtą Profi

Float with sponge


index	rozmiar	grubość		EAN
5686	130×270 mm	25 mm	12	5906554519324



■ Paca z gąbką hydrochłoną żółtą Profi nacinaną

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
5386-2	130×270 mm	25 mm	12	5902891286677





■ Paca z gąbką hydrochłonną brązową

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
5330	130×270 mm	30 mm	12	5906554514831



■ Paca z gąbką hydrochłonną brązową nacinaną

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
5337	130×270 mm	30 mm	12	5906554512882



■ Paca z gąbką grafitową

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
5329	130×270 mm	20 mm	12	5906554514824



■ Paca z gąbką szorstką czerwoną

Float with sponge

index	rozmiar	grubość		EAN
5332	130×270 mm	20 mm	12	5906554514855

■ Paca z gumą czarną

Float with rubber

index	rozmiar	grubość		EAN
5424	130×270 mm	8 mm	20	5906554517412



■ Paca szlifierska

Hand sander

Podkład z pianki czarnej

index	rozmiar	grubość		EAN
5367	100×220 mm	3 mm	30	5902891286783



■ Szpachla fasadowa nierdzewna r. 2K

Stainless steel finishing spatula

Stal nierdzewna, grubość: 0,5 mm

index	rozmiar		EAN
5677	350 mm	5	5906554519881
5678	450 mm	5	5906554519898
5679	550 mm	5	5906554519904



■ Szpachla fasadowa

Stainless steel stripping knife

Stal nierdzewna, grubość: 0,4 mm

index	rozmiar		EAN
5646	150 mm	10	5906554518365
5647	200 mm	10	5906554518372
5648	250 mm	10	5906554518389
5649	300 mm	10	5906554518396
5660	350 mm	10	5906554512332
5661	450 mm	10	5906554512349
5662	600 mm	10	5906554512356





■ Szpachelka nierdzewna

Stainless steel spatula

Stal nierdzewna, grubość: 0,5 mm

index	rozmiar		EAN
5324	40 mm	10	5906554514770
5325	60 mm	10	5906554514787
5326	80 mm	10	5906554514794
5327	100 mm	10	5906554514800



■ Szpachla nierdzewna

Stainless steel scraper

index	rozmiar		EAN
5323	37×120 mm	70	5906554514763
5322	90×130 mm	60	5906554514756



■ Kielnia nierdzewna sztukatorska r. drewno

Stainless stucco trowel

Stal nierdzewna, grubość: 0,65 mm

index	rozmiar		EAN
5380	60 mm	65	5906554511151
5381	80 mm	60	5906554511168
5382	100 mm	55	5906554511175
5388	120 mm	50	5906554517900



■ Kielnia nierdzewna trapezowa r. drewno

Stainless bucket trowel

Stal nierdzewna, grubość: 0,8 mm

index	rozmiar		EAN
5383	55/80×140 mm	60	5906554513292
5545	90/110×140 mm	60	5906554517887
5384	85/115×160 mm	50	5906554513308

■ Kielnia stalowa trójkątna r. drewno

Triangular trowel

Kielnia spawana, szlifowana obustronnie, stal węglowa, grubość: 1,2 mm

index	rozmiar		EAN
5389	200 mm	10	5906554514671
5390	220 mm	10	5906554514688



■ Kielnia stalowa trójkątna r. drewno

Triangular trowel

Kielnia spawana, stal węglowa, grubość: 1 mm

index	rozmiar		EAN
5401	180 mm	50	5906554517665



■ Fugownik

Grout squeegee

index	rozmiar		EAN
6187	150 mm	10	5906554512066
6188	200 mm	10	5906554512073
6189	250 mm	10	5906554512080
6190	300 mm	10	5906554512097



■ Szpachelki japonki

Stripping knife

index	materiał		EAN
6085	stal nierdzewna	10	5902891286639
6086	PVC	10	5902891286646





■ Szpachla nierdzewna trapezowa zębata

Stainless steel spatula
Ząb kwadratowy

index	rozmiar	ząb		EAN
5654	150 cm	4 mm	12	5906554518648
5653	150 cm	6 mm	12	5906554518419
5579	150 cm	B11	12	5903076903082



■ Nóż plastikowy gumowany z prowadnicą

Snap-off blade knife

index	szerokość ostrza		EAN
5725	18 mm	24	5903076909824
5725B	18 mm (blister)	12	5903076909831



■ Nóż do tapet

Snap-off blade knife

index	szerokość ostrza		EAN
5640	18 mm	24	5906554513032



■ Ostrza do noża

Snap-off blades

index	szerokość ostrza	typ		EAN
5650	18 mm	standard	10	5906554512721
5930	18 mm	czarne, SK5	20	5903076900203

ZAPROJEKTUJ WŁASNĄ EKSPOZYCJĘ LUB SKORZYSTAJ Z GOTOWEGO ROZWIĄZANIA

DESIGN YOUR OWN DISPLAY
OR USE A READY-MADE SOLUTION

Naszym Klientom oferujemy profesjonalne systemy regałowe na oferowane przez nas wyroby. Cechuje je duża pojemność oraz wysoka estetyka wykonania. Nasz przedstawiciel pomoże Państwu dobrać optymalne rozwiązanie do Państwa potrzeb. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze przykłady ekspozycji.

For our clients we offer professional rack systems for the products we sell. They are characterized with large capacity and high aesthetics. Our representative will help you choose the optimal solution to your needs. Below are the most popular examples of product displays.


1


Display do systemu poziomowania płyt
Leveling system display

↑ 196 cm 60 cm 45 cm

2

Display do noży do gładzi
Skimming spatulas display

↑ 156 cm 69 cm 47 cm



3

Regał narzędziowy

Tool display rack

↓ 230 cm ↓ 240 cm (2x120 cm) ↓ 70 cm



4

Regał foliowo-workowy

Trash bags and cover foils display rack

↓ 230 cm ↓ 240 cm (2x120 cm) ↓ 70 cm



5

Regał workowy

Trash bags display rack

↓ 230 cm ↓ 60 cm ↓ 70 cm



6

Regał taśmowo-foliowy

Tapes and cover foils display rack

↓ 230 cm ↓ 120 cm ↓ 70 cm

**7****Regał taśmowy**

Tapes display rack

 230 cm
  120 cm
  70 cm
**8****Regał malarski**

Painting tools display rack

 230 cm
  240 cm (2x120 cm)
  70 cm
**9****Display na taśmy dla profesjonalistów**

Display for professional tapes

 195 cm
  42 cm
  40 cm
**10****Display na taśmy malarskie**

Masking tapes display

 195 cm
  42 cm
  40 cm



11

Blister z miarką
Measuring tape blister pack



12

Kartonik z miarkami
Measuring tapes box



13

Blister z nożem
Snap-off blade knife blister pack



14

Kartonik z nożami
Snap-off blade knives box



FHU PARTNER



+48 (58) 691 08 05
+48 508 856 289

info@solidtools.pl
f SolidToolsPl

www.solidtools.pl



Biuro handlowe i zakład produkcyjny
ul. Pocztowa 32, 83-034 Trąbki Wielkie



Zakład produkcyjny
ul. Dekarska 2, 83-031 Rusocin

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Wire Labels & Markers](#) category:

Click to view products by [SOLID TOOLS](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89080GBEPR](#) [CS1836-000](#) [CS8626-000](#) [CWD01-0](#) [CWD012-0](#) [CWD012-7](#) [CWD015-3](#) [CWD015-7](#) [CWD02-0](#) [CWD02-3](#) [CWD02-4](#)
[CWD02-6](#) [CWD02-8](#) [CWD02-A](#) [CWD02-D](#) [CWD02-H](#) [CWD02-K](#) [CWD02-L](#) [CWD02-M](#) [CWD02-P](#) [CWD02-Q](#) [CWD02-R](#) [CWD02-U](#)
[CWD02-W](#) [CWD02-Y](#) [CWD03-0](#) [CWD03-P](#) [CWD06-0](#) [CWD06-8](#) [CWD06-9](#) [CWD06-L](#) [CWD06-N](#) [CWD09-0](#) [CWD09-5](#) [CWD09-7](#)
[6806810001](#) [CY8610-000](#) [D04690-000](#) [7-1768041-1](#) [726631-1](#) [739253-000](#) [F24597-000](#) [8-1768412-3](#) [MP350-M0](#) [9167570001](#) [PM-1007-2](#)
[GPS-TMG-MNT](#) [11631010](#) [1-1659607-0](#) [9968190001](#)