

REVISIONS					
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B2	REVISED	ECR-18-011775	04DEC2018	TS HY

-1, -3: AS SHOWN
-1, -3: 本図





TABLE - I		OBSOLETE	OBSOLETE				
PAPER BOX ダンボール箱 SOFT TRAY プリスタートレイ	PAPER BOX ダンボール箱 SOFT TRAY プリスタートレイ	PAPER BOX ダンボール箱 SOFT TRAY プリスタートレイ	PAPER BOX ダンボール箱 SOFT TRAY プリスタートレイ	OUTER 外装 INNER 内装	PACKING STYLE 梱包形態		
I	I	I	I	BLACK	PBT	SLIDER-L	6
I	I	I	I	BLACK	PBT	SLIDER-R	5
I	I	I	I	REDDISH BROWN	SILICONE	SEAL RING	4
I	—//—	I	—//—	LIGHT GRAY	PBT	RETAINER 89POS	3
—//—	I	—//—	I	NATURAL		RETAINER 126POS	
I	I	I	I	BLACK	PBT	FRONT CAV	2
I	—//—	—//—	—//—	BLACK	PBT	PLUG HSG 89POS FOR CLIP	1
—//—	I	—//—	—//—			PLUG HSG 126POS FOR CLIP	
—//—	—//—	I	—//—			PLUG HSG 89POS	
—//—	—//—	—//—	I			PLUG HSG 126POS	
1612275-4	1612275-3	1612275-2	1612275-1	COLOR	MATERIAL	NAME	ITEM NO.
89POS	126POS	89POS	126POS	AVAILABLE CAVITY POS 使用可能キャビティ数			
69 g	69 g	70 g	70 g	NET WEIGHT 質量			

- MATING CONNECTOR IS(P/N):
1612275-1/-3(126POS):1612272(186POS)
1612275-2/-4(89POS):1717313(149POS)
- HANDLING OF THIS PART SHOULD FOLLOW INSTRUCTION SHEET NO.411-78084.
- COMPONENTS OF THIS PART;SEE TABLE-I.
- THIS PRODUCT IS SHIPPED WITH RETAINER PRE-LOCKED POSITION.
- ASSEMBLED BY CUSTOMER.
- LEVER P/N FOR SUPPLEMENT(P/N):1612281
- PLEASE USE A WIRE COVER, WHEN YOU CANNOT SECURE THE WORKING SPACE BETWEEN A LEVER AND AN ELECTRIC WIRE.
- 1 AND -2 ARE THE CLIP NON-CORRESPONDENCES.

- 嵌合相手品番(P/N):
1612275-1/-3(126POS):1612272(186POS)
1612275-2/-4(89POS):1717313(149POS)
- 本製品の取扱は取扱説明書NO.411-78084に従うこと
- 本製品の構成部品:TABLE-I参照
- リテーナは仮係止状態で出荷される。
- レバーは顧客にて組立てられる。
- 補給用レバー品番(P/N):1612281
- レバーと電線の隙間(作業スペース)が確保出来ない時はカバーを使用下さい。
- 1,-2は、フリップ非対応です。

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: mm

MATERIAL
材質

SEE TABLE

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
寸法公差

1-PLC ±0.3
2-PLC ±0.1
3-PLC ±0.01
4-PLC ±0.001
ANGLES 角度 ±3°

SEE TABLE

DWN
CHK
APVD

S. SHISHIKURA
K. SAKAMAKI
S. ISOHATA

22MAR06
22MAR06
22MAR06

PRODUCT SPEC
製品仕様

108-5891

APPLICATION SPEC
応用仕様書

114-5336

WEIGHT
重量

SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

SEALED EFI ECU
0.64/2.311 I/O CONNECTOR
126POS/89POS PLUG HOUSING ASSY

SIZE
寸法

CAGE CODE
部品

DRAWING NO
図番

100779

RESTRICTED TO
制限

2:1

SHEET
枚数

1

OF
部数






2

REV
改訂

B2

REVISIONS					
REV	DATE	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

-2, -4: AS SHOWN
-2, -4: 本図



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	-	TE Connectivity	
DIMENSIONS: 単位: mm		CHK	-		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		APVD	-	NAME	SE
0 PLC ±0.1		PRODUCT SPEC	0.64/2.311 I/O CONNECTOR	SIZE	A1
1 PLC ±0.1		APPLICATION SPEC	126POS/89POS PLUG HOUSING ASSY	CAGE CODE	00779
2 P/B GLE ±0.01		WEIGHT	-	DRAWING NO	1612275
3 PLC ±0.001		CUSTOMER DRAWING	-	SCALE	2:1
4 PLC ±0.0001		RESTRICTED TO	-	SHEET	2
ANGLES ±0.0001		REV	B2	OF	2
FINISH		DATE	-	REV	B2
PLT		DATE	-	REV	B2

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Automotive Connectors](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[003-018-000](#) [600858](#) [60403001](#) [60993906-B](#) [60993913-B](#) [629515004020001](#) [M83723/71R1808N L/C](#) [M902-2131](#) [M902-2161](#) [M902-2344](#)
[72.330.1035.1](#) [73.353.4028.0](#) [F118010](#) [F119300-B](#) [F132210](#) [F166900](#) [F180100](#) [F258300](#) [F258300-B](#) [F294300-B](#) [F339100](#) [F339700](#)
[F358300-B](#) [F374110](#) [F407400](#) [F412210](#) [F444110](#) [F487000](#) [F495100](#) [F500900-B](#) [F509500B-B](#) [770444-1](#) [827153-1](#) [881735-1](#)
[8N1515-32-24P](#) [9-1326729-8](#) [925467-1](#) [925474-1](#) [928905-1](#) [936398-2](#) [964562-4](#) [964731-2](#) [968782-1](#) [GT17SA-8DS-HU](#) [GT17VS-10DP-](#)
[5.2CF](#) [98315-0001](#) [98315-0010](#) [98891-1012](#) [98895-2014](#) [98936-1039](#)